

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC KVM 2G, Digital/IP, 1
Remote-/1 lokaler User, 16 Ports
mit virtuellen Medien – FIPS 140-2

KVM1116R

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	24 V DC 100 V 120 V 208 V 230 V 240 V
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Anzahl der Rack-Einheiten	1U

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,3 cm
Breite	42,4 cm
Tiefe	18,8 cm
Produktgewicht	2,59 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
------------------	----------

Konformität

Produktzertifizierungen	C-Tick CE EAC TAA-Konformität UL-AR VCCI Klasse A VDE
Normen	FCC Teil 15 Klasse A ICES-003 UL 60950-1

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C
Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.	

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...80 %
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Aufbewahrungshöhe	0,0000000000...15240,0000000000 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...80 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	14,6 cm
VPE 1 Breite	33 cm
VPE 1 Länge	61,9 cm
VPE 1 Gewicht	3,99 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	2 years repair or replace
----------------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen