

# EcoTank ET-18100



Dieser DIN-A3+-Tintenstrahldrucker ist ideal für alle, die einen hervorragenden Fotodrucker suchen. Die einen Fotodrucker für hohe Druckvolumen suchen. Er verfügt über ein 6-Farben-Tintensystem für hochwertige Fotos.

Aufgrund der extrem geringen Kosten pro Foto und der Möglichkeit zum mobilen Drucken eignet sich dieser schnelle patronenlose Tintenstrahldrucker optimal für den auflagenstarken Fotodruck im Format A3 und größer. Sein geringer Platzbedarf, die Tintenflaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und die an der Vorderseite liegenden Tintentanks erleichtern das Nachfüllen der Tinte und machen den ET-18100 zu einer platzsparenden und anwenderfreundlichen Drucklösung. Das Gerät verarbeitet eine Vielzahl an Medien und bedruckt auch PVC-Ausweise sowie CDs und DVDs.

## Say goodbye to cartridges

Dank des eingebauten Tintentanks an der Gerätevorderseite lassen sich Fotos kostengünstig drucken. Der großvolumige Tintentank verwendet Tintenflaschen mit je 70 ml, kann bis zu 2.100 hochwertige Farbfotos im Format 10 x 15 cm mit einem Tintensatz drucken<sup>1</sup>. Das Nachfüllen von Tinte ist dank der Flaschen mit Schlüssel-Schloss-Prinzip und tropffreien Düsen schnell und einfach.

## Keep on saving

Profitieren Sie von extrem kostengünstigen Drucken. Dank der Heat-Free Micro Piezo-Druckkopftechnologie verbraucht EcoTank weniger Energie, was sich positiv auf Ihre Stromrechnung auswirken kann. Und die Tintentanks, die mit kostengünstigen Tintenflaschen wieder befüllt werden, sparen obendrein. Mit seiner geringen Stellfläche passt der ET-18100 nahezu überall hin.

## Easy-to-use and reliable

Wenn Sie qualitativ hochwertige Fotos in großen Mengen günstig drucken möchten, ist dieser Drucker die erste Wahl. Der ET-18100 überzeugt zudem durch zuverlässigen Wireless-Fotodruck und bedruckt auch PVC-Ausweise, CDs und DVDs. Vermeiden Sie Ausfallzeiten durch die leicht zugängliche, austauschbare Wartungsbox und Tonabnehmerrolle. Mit einer Standard-Garantie von 1 Jahr oder 50.000 Seiten\* bietet der ET-18100 ein Höchstmaß an Sicherheit, so dass sich die Benutzer auf die Aufnahme großartiger Fotos konzentrieren können.

## Print from almost anywhere

Das Drucken von Mobilgeräten, Tablets und Notebooks aus wird mit dem ET-18100 zum Kinderspiel. Mit der Epson Smart Panel-App\* senden Sie Dokumente einfach per Wi-Fi und Wi-Fi Direct vom Mobilgerät aus an den Drucker.

## DATENBLATT / BROSCHÜRE



## PRODUKTMERKMALE

- **Hochwertige DIN-A3+-Farb- und Schwarzweißbilder**  
Mit Epson-Tintensystem mit 6 Farben
- **Extrem kostengünstiges Drucken mit nachfüllbaren Tintentanks**  
Druckt bis zu 2.100 hochwertige Fotos mit nur einem Satz Tintenflaschen\*
- **Tintentanksystem zum Nachfüllen aus Flaschen**  
Das EcoTank-Flaschensystem mit Schlüsselverriegelung sorgt dafür, dass es keine Verschmutzungen gibt
- **Per WLAN-Schnittstelle drucken Sie von überall aus**  
Epson Smart Panel-App zum Einrichten, Überwachen, Drucken und mehr von Ihrem Mobiltelefon aus
- **Nr. 1 Hersteller von Tintentankdruckern weltweit\***  
Mehr als 100 Millionen verkaufte EcoTank Drucker weltweit\*

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### TECHNIK

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Druckmethode            | 6-Farb-Tintenstrahl drucker            |
| Düsenkonfiguration      | 180 Düsen Schwarz, 900 Düsen pro Farbe |
| Minimale Tröpfchengröße | 1,5 pl                                 |
| Tintentechnologie       | Farbstoffbasierte Tinte                |
| Druckauflösung          | 5.760 x 1.440 dpi                      |
| Kategorie               | Foto                                   |
| Multifunktion           | Drucken                                |

### DRUCK

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Farben                     | 6 colour                                                                                                                                        |
| Druckgeschwindigkeit<br>ISO/IEC 24734 | 8 Seiten/MinSchwarzweiß, 8 Seiten/MinFarbe                                                                                                      |
| Maximale<br>Druckgeschwindigkeit      | 22 Seiten/MinSchwarzweiß (Normalpapier), 22 Seiten/MinFarbe (Normalpapier), 25 Sekundenpro Foto (10 x 15 cm) (Epson Premium Glossy Photo Paper) |
| Zeit bis zur ersten Seite             | Schwarzweiß14 Sekunden, Farbe14 Sekunden, According to IEEE/ISO 17629                                                                           |
| Drucken von                           | Mobile Device                                                                                                                                   |
| Farben                                | Schwarz [Dye], Cyan [Dye], Light Cyan [Dye], Gelb [Dye], Magenta [Dye], Light Magenta [Dye]                                                     |
| Colours Capacity                      | Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]                                               |

Detaillierte Informationen zu Druckgeschwindigkeiten finden Sie unter <http://www.epson.eu/testing>.

### PAPIERSPEZIFIKATIONEN

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Papierfächer             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Papierformate                       | DIN A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DIN B5, DIN B4, No. 10 (Umschlag), DL (Umschlag), DIN C6 (Umschlag), DIN C4 (Umschlag), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal                                                                               |
| Kapazität des<br>Ausgabepapierfachs | 100 Blatt                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Paper Tray Capacity                 | 80 BlattStandard                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Passendes Papiergewicht             | 64 - 300g/m²<br>Die Papierkompatibilität kann je nach Drucker variieren. Materialien von Drittanbietern sind möglicherweise nicht kompatibel. Geeignete Epson Medien finden Sie im Online-Benutzerhandbuch des Druckers. Beachten Sie, dass 300 g/m², wo erwähnt, auf Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Medienverarbeitung                  | Randlosdruck, CD/DVD-Druck                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## EcoTank ET-18100

### LIEFERUMFANG

- 6 x 70 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta, Cyan Light, Magenta Light)
- Stromkabel
- Drucker
- Schnellstartanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALLGEMEINES                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Empfohlene Anzahl von Benutzern         | Von1 To:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Energieverbrauch                        | 0,6 W(Energiesparmodus), 19 W(Drucken), 4,4 W(Betriebsbereit), 0,2 W(ausgeschaltet), TEC0,13 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Betriebsspannung                        | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Abmessungen                             | 523 x 369 x 150 mm (Breite x Tiefe x Höhe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht                                 | 8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geräuschpegel                           | 5 B (A)mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus - 40 dB(A)mit Epson Premium Glossy Photo Paper/Photo RPM-Modus                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompatible Betriebssysteme              | Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Anschlüsse                              | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WLAN-Sicherheit                         | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druckdienste für Cloud- und Mobilgeräte | Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stromversorgung                         | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODUKTSICHERHEIT               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| Warnungen zur Produktsicherheit | Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Enthält 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.<br>Folgen Sie immer den Informationen auf dem Produkt Label. |

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| SONSTIGES |                                                                        |
| Garantie  | 12 Monate Carry-in, 50.000 Seiten<br>Optionaler Geräteschutz verfügbar |

EcoTank ET-18100

LIEFERUMFANG

- 6 x 70 ml Tintenflaschen (Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta, Cyan Light, Magenta Light)
- Stromkabel
- Drucker
- Schnellstartanleitung

LOGISTIKINFORMATIONEN

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CK38401    |
| Barcode       | 8715946702957 |
| Ursprungsland | Indonesien    |
| Palettengröße | 2 Stück       |

EcoTank ET-18100

KOMPATIBILITÄT DER  
TINTENFLASCHEN

● 107

● 107

● 107

● 107

● 107

● 107



ERGIEBIGKEIT DER TINTENFLASCHEN



|                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Im Lieferumfang | 1.500<br>Fotos* | 1.500<br>Fotos* |
| Ersatztinte     | 2.100<br>Fotos* | 2.100<br>Fotos* |

\* Durchschnittliche Ergiebigkeit pro Seite basierend auf ISO/IEC 24711/24712 bzw. ISO/IEC 29102/29103. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Art der gedruckten Dokumente und der Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen unter <http://www.epson.eu/pageyield>