# HP DesignJet T950 36 Zoll Drucker



Sichern Sie sich einen entscheidenden Produktivitätsschub – mit dem weltweit effizientesten Drucksystem für A0 bis A4<sup>1</sup>



## TOP-EFFIZIENT<sup>1</sup> – Erledigen Sie mehr Aufgaben in kürzerer Zeit

- Holen Sie Ihre fertigen Ausdrucke schnell und einfach ab – dank des Staplers für bis zu 40 Blatt.<sup>2</sup>
- Verwenden Sie einen Drucker für alle Aufgaben mithilfe der integrierten Ein- und Ausgabefächer drucken Sie problemlos auch in A4 und lassen die Seiten nach Größe sortieren.
- Machen Sie jedes Projekt zum Erfolg mit hohen Druckgeschwindigkeiten, 91-Meter-Rollen und HP Flex Tech Tinten, die erstklassige Bildqualität garantieren.

# VERNETZT – Arbeiten Sie sicher an jedem

- Sparen Sie Zeit mit HP Click drucken Sie in weniger Schritten und vermeiden Sie Nachdrucke, indem Sie die Druckvorschau nutzen.
- Schützen Sie Ihren Drucker und Ihre Daten ohne viel Aufwand vor Cyberbedrohungen – mit HP Wolf Pro Security.
- Erledigen Sie mit der HP App mühelos jede Aufgabe<sup>3</sup> – verwalten Sie Ihr Gerät und drucken Sie von praktisch überall via Smartphone oder Tablet.

## GO BEYOND – Erfüllen Sie anspruchsvolle Standards in Sachen Umweltschutz

- Sorgen Sie für ein echtes Ökoplus die Kunststoffkomponenten des Druckers bestehen zu mindestens 35 % aus Recyclingmaterial<sup>4</sup> und das Gerät ist mit recycelbaren Verbrauchsmaterialien kompatibel<sup>5</sup>.
- Investieren Sie in einen robusten und kompakten Plotter, der Ihnen nachhaltig gute Dienste leisten wird
- Verhindern Sie Zeit- und Tintenverschwendung, indem Sie die Betriebszeiten des Druckers automatisch planen und von einer effizienten Wartung des Tintensystems profitieren.

## Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/designjet-t950

Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: http://www.hp.com/learn/ds

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der HP Design Jet T950 ist schneller als die wichtigsten Wettbewerbsprodukte: Um 44 % schneller als Wettbewerber A und um 43 % schneller als Wettbewerber B – bezogen auf die End-to-End-Leistung inklusive Auftragsvorbereitung mit der Drucksoftware, Datenverarbeitung, Druckvorgang und Abholung. Entsprechende Tests wurden im April 2023 von Sogeti durchgeführt. Der detaillierte Testbericht ist auf Anfrage verfügbar <sup>2</sup> Basierend auf Tests mit AO-Normalpapier und Standardkonfiguration. Die Stapelkapazität hängt vom Papiertyp, der gedruckten Datei und den Umgebungsbedingungen ab.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erfordert den Download der HP App unter https://www.hp.com/go/mobileprinting. Bestimmte Funktionen sind nur in englischer Sprache verfügbar und können je nach Druckermodell und Land sowie zwischen Desktop-Version und mobiler App variieren. HP behält sich das Recht vor, Gebühren für die Nutzung von Funktionen der HP App einzuführen. Internetzugang erforderlich. Die App ist möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Für den vollständigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstützten Betriebssysteme finden Sie in den App Stores.

Fur den vollstandigen Funktionsumfang ist ein HP Konto erforderlich. Eine Liste der unterstutzten Betriebssysteme finden Sie in den App Stores.

4 Die Angabe zum Recyclinganteil basiert auf der Menge und dem Gewicht der mit recyceltem Kunststoff gefertigten Teile im Verhältnis zur Gesamtheit der Kunststoffteile.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Verfügbarkeit des Programms variiert. Siehe https://www.hp.com/go/recycle.

## Technische Daten

ruck	
rucki	

Drucken	
Geschwindigkeit	21 Sek./Seite im Format A1, 120 A1-Drucke pro Stunde <sup>1</sup>
Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 1.200 dpi optimiert
Technologie	Thermischer HP Tintenstrahldrucker
Ränder	Rolle: 5 x 5 x 5 x 5 mm Einzelblatt: 5 x 5 x 5 x 5 mm
Tintentyp	Pigmentiert (C, M, Y, mK)
Tintentropfen	6 pl (C, M, Y); 12,6 pl (mK)
Druckköpfe	1 (C, M, Y, mK)
Druckkopfdüsen	1.376 pro Farbe; 5.504 insgesamt
Strichgenauigkeit	+/-0,1 % <sup>2</sup>
Minimale Strichstärke	0,02 mm (über Rastertreiber)
Max. optische Dichte	15 L* min/1,7 D <sup>3</sup>
Medien	
Führung	Einzelblattzuführung, Rollenzuführung, Zuführungsfach für das Laden von vorne (100 Blatt Kapazität), Sheet Organizer (50 Blatt Kapazität) <sup>4</sup> , Stapler (40 Blatt Kapazität) <sup>4</sup> , automatische horizontale Schneidevorrichtung
Rollengröße	369 bis 914 mm
Max. Rollendurchmesser	140 mm
Blattgröße	Vorderes Zuführungsfach: 210 x 279 bis 305 x 457 mm Manuelle Zuführung: 210 x 279 bis 914 x 1.676 mm
Standardblätter	Zuführungsfach: A4, A3 Manuelle Zuführung: A4, A3, A2, A1, A0
Grammatur	60 bis 280 g/m² (Rollenzuführung/manuelle Zuführung); 64 bis 220 g/m² (vorderes Zuführungsfach)
Stärke	Bis zu 0,3 mm
Anwendungen	Strichzeichnungen; Renderings; Präsentationen; Landkarten; Plakate
Speicher	1GB
Festplatte	Keine
Auftragsspeicher	2,7 GB Warteschlange für erneutes Drucken
Konnektivität	2,7 db Hurtesendinge for emedical articles.
	Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Wi-Fi 802.11b/q/n
Schnittstellen	
Native Drucksprachen	TIFF, JPEG, URF, PDF, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Druckpfade	Wi-Fi Direct, Remote-Druck, Apple AirPrint und HP App für Android und iOS Geräte, Windows und macOS Druckertreiber, Druck-Support für Chrome OS
Treiber	Rastertreiber für macOS und Windows, HP-GL/2 Treiber für Windows
Sicherheitsmerkmale	HP Secure Boot, Whitelisting, Protokollierung von Sicherheitsereignissen, Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und - protokollen, SNMPv3, 802.1x-Kompatibilität, TLS/SSL, Löschen semi-permanenter Warteschlangen, HP Web Jetadmin, HP Security Manager, SIEM Integration
Abmessungen (B x T x H)	
Drucker	1.407 x 720 x 967 mm
Verpackt	1.575 x 630 x 780 mm
Gewicht	
Drucker	56 kg
	-
Verpackt Lieferumfang	84 kg
HP Software und Lösungen	HP DesignJet T950 Printer, printhead, introductory ink cartridges, printer stand, spindle, guide, warranty flyer, power cord
	HP Click für Windows und macOS, HP App für Windows, macOS, Android und iOS
Remote-Druck aktiviert  Drucken mehrerer Größen auf	Ja Fla
einen Klick	Jd
Umgebungsbedingungen	
Drucker enthält recycelten Kunststoff	40 %
Betriebstemperatur	5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20 bis 80 % RF
Höhe bei Betrieb	Bis zu 3.000 m
Lagertemperatur	-25 bis 55 ℃
Geräuschpegel	
Schalldruckpegel	42 dB(A) (Betrieb), < 16 dB(A) (Bereitschaftsmodus)
Schallleistung	5,8 B(A) (Betrieb), < 3,4 B(A) (Bereitschaftsmodus)
Stromversorgung	
Energieverbrauch	35 Watt (Drucken), <5,5 Watt (Bereitschaftsmodus), <2,5 Watt (Ruhemodus), <0,2 Watt (ausgeschaltet); automatische Planung der Betriebszeiten des Druckers
Voraussetzungen	Eingangsspannung (automatische Bereichswahl): 100-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±3 Hz), 1,2 A max.

#### Zertifizieruna

Sicherheit	USA und Kanada (CSA-zertifiziert); EU (entspricht RED-Richtlinie, EN 62368-1); Singapur (PSB); China (CCC); Mexiko (NYCE); Argentinien (IRAM); Indien (BIS)
Elektromagnetisch	Entspricht den Anforderungen der Klasse B, einschließlich: USA (FCC- Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (RED-Richtlinie), Australien (ACMA), Neuseeland (RSM), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Umwelt	Gemäß ENERGY STAR, EPEAT und UL ECOLOGO® zertifizierte Tinten, CE- Kennzeichnung (einschließlich WEEE, RoHS, REACH, ErP); in Übereinstimmung mit den geltenden WW RoHS Materialeinschränkungen.
Garantie	Zwei Jahre Herstellergarantie auf die Hardware. Garantie- und Supportoptionen variieren ie nach Produkt. Land und örtlichen gesetzlichen Anforderungen.

# Bestellinformationen

# 2Y9H1A

Zubehör	
5EK00A	HP HD Pro 2 42-Zoll-Scanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44-Zoll-Scanner
7F2C8A	HP DesignJet 36-Zoll-Spindel
CN2387	HD Design let 3-7oll-Kernadanter

HP DesignJet T950 36 Zoll Drucker

### Original HP Druckkopf und Tintenpatronen

498N0A	HP 739 DesignJet Printhead Replacement Kit
498N4A	HP 738 130-ml Black DesignJet Ink Cartridge
498N5A	HP 738 130-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge
498N6A	HP 738 130-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge
498N7A	HP 738 130-ml Yellow DesignJet Ink Cartridge
498N8A	HP 738 300-ml Black DesignJet Ink Cartridge
676M6A	HP 738 300-ml Cyan DesignJet Ink Cartridge
676M7A	HP 738 300-ml Magenta DesignJet Ink Cartridge
676M8A	HD 738 300-ml Vollow Design let Ink Cartridge

Nutzen Sie Original HP Tinten, Druckköpfe und Großformat-Druckmedien, um von gleichbleibend hoher Nutzen Sie Unginal HP Initen, Druckkopfe und Größformat-Uruckmedien, um von gleichbliebend hohe Qualität, zuverlässiger Leistung und optimaler Betriebsbereitschaft zu profitieren. Diese kritischen Komponenten wurden gemeinsam konzipiert und bilden ein optimiertes Drucksystem; Original HP Tinten gewährleisten eine lange Lebensdauer der HP Druckkopfer. Schützen Sie die Investition in Ihren HP Drucker und verwenden Sie nur Original HP Tinten – damit Sie bei Bedarf sämtliche HP Garantieleistungen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter hp.com/go/OriginalHPinks.

### Original HP Großformat-Druckmedien

HP Inkjet-Papier – Universal (FSC-zertifiziert<sup>®5</sup> und recycelbar<sup>6</sup>) HP Gestrichenes Papier (FSC-zertifiziert<sup>®5</sup> und recycelbar<sup>6</sup>) HP Gestrichenes Papier schwer (FSC-zertifiziert<sup>®5</sup> und recycelbar<sup>6</sup>)

Informationen über das gesamte Sortiment der HP Großformat-Druckmedien finden Sie unter HPLFMedia.com

#### Service und Unterstützung

US6SHE HP 3 Jahre Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag US6SJE HP 4 Jahre Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag US6SKE HP 5 Jahre Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag

HP Support-Services bieten Installation und erweiterte Support-Services (z. B. 2, 3, 4 und 5 Jahre). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/cpc

Nechanische Druckzeit. Gedruckt im Modus "Fast" bei aktiviertem Econo-Mode unter Verwendung von HP Inkjet-Papier hochweiß und Original HP Tinten.

2 ±0,1 % der angegebenen Vektorlänge oder ±0,2 mm (je nachdem, welcher Wert höher ist) bei 23 °C und 50 bis 60 % relativer Luffeuchtigkeit auf AO-Druckmedien im Modus "Optimal" oder "Normal" mit Rollenzuführung und Original HP Tinten.

3 Mit HP Fotopapier hochglänzend schnell trocknend – Universal und Original HP Tinten.

4 Based on test results using 80 g/m² plain paper and standard configuration. Capacity is subject to paper type, printed file, and ambient conditions.

5 BMC-Markenlizenzcode FSC®-C115319, siehe http://www.fsc.org. HP Markenlizenzcode FSC®-C017543, siehe http://www.fsc.org.

6 Kann allgemein verfügbaren Recycling-Verfahren zugeführt werden.





















