



## Easily control your meetings

Launch, join, and share in an instant. The Poly TC8 touch control panel provides easy access to Poly video conferencing solutions. The 8-inch high-resolution touch display makes control options clear and accessible.

### Personalize your productivity

The intuitive interface with an integrated calendar makes it easy to find your meeting and connect with others.

### Pair for success

Compatible with Poly video solutions- including Poly Studio X video bars and Poly G7500<sup>1</sup>.

## Funktionsumfang

### Touchdisplay

Intuitives, hochauflösendes 8-Zoll-Touch-Display.

### Einzelnes Kabel

Schlankes Design und ein einziges Kabel für Stromversorgung und Konnektivität.

### Einfache Einrichtung

Beim Kauf im Paket bereits mit der Poly Videolösung gekoppelt.

### Integrierter Kalender

Einfache Suche Ihres Meetings und Verbindungsherstellung.

### Umfangreiche Steuerungsoptionen

Einfaches Teilen von Inhalten, Anpassen der Kamera und Änderung von Teilnehmerlayouts.

# Poly TC8 Touch-Controller

## Technische Daten

### Anzeigegerät

Größenverhältnis: 16:10

Systemeigene Auflösung: WXGA (1280 x 800)

Panel-Technologie: IPS

Anzeigegröße (diagonal): 20,3 cm (8 Zoll)

Blickwinkel horizontal: 75°

Blickwinkel vertikal: 75°

### Konnektivität und Datenübertragung

Externe E/A-Anschlüsse:

1 RJ-45

Interoperabilität:

Unterstützung nativer Anwendungen von Drittanbietern, einschließlich: Zoom Rooms, 8x8, BlueJeans, GoToRoom, Tencent, RingCentral, DialPad und andere (bei Kopplung mit einem Poly Video OS-System)

Integration mit Extron (Umgebungssteuerung)

### Stromversorgung

Stromversorgungsfunktionen: Power over Ethernet (PoE), compatible with IEEE 802.3af class 3

### Prüfzeichen

Zertifizierte Kollaborationssoftware: Zoom; Microsoft Teams

### Umwelt

Höhe bei Betrieb: 3.048 m

Temperaturbereich bei Betrieb: 0 bis 40 °C

Temperatur (außer Betrieb): -20 bis 60 °C -4 to 158 °F

# Poly TC8 Touch-Controller

## Technische Daten

### Sicherheitsfunktionen

Standardvorrichtung für Kensington-Schloss

### Gewicht und abmessungen

Primäre Produktfarbe: Weiß

Gewicht : 812 g

Produktabmessungen: 205 x 123 x 79 mm

Paketgewicht: 300 g

Paketabmessungen: 190 x 210 x 55 mm

Menge in Versandkarton: 10

Abmessungen Umkarton: 24,5 x 44 x 29,5 cm

Versandkartongewicht (groß): 13,9 kg

Kartons pro Schicht: 4

Palette (Schichten): 10

Kartons pro Palette: 40

Produkte pro Schicht: 40

Produkte pro Palette: 400

Palettengewicht: 357 kg

Palettenabmessungen: 101,6 x 121,9 x 149 cm

UPC-Nummer: 197961911428

Produktnummer: 875J0AA

Produktname: Poly TC8 Touch-Controller

### Garantie

1 Jahr Poly-Standardgarantie

### Herkunftsland

Herkunftsland: Hergestellt in China oder Taiwan

### Lieferumfang

Poly TC8

RJ-45 cable

Warranty card

Quick start guide

# Poly TC8 Touch-Controller

## Fußnoten

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Poly Studio X and Poly G7500 sold separately.

---

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Services ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Services explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keine zusätzlichen Garantieansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

März 2025  
de-de

