

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Batteriemodul für APC Smart-UPS SRT, 192 V, 8 und 10 kVA

SRT192BP2

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produkt- oder Komponententyp | Batterie                                                     |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                                            |
| Geliefertes Zubehör          | Dokumentations-CD<br>Installationsanleitung<br>Garantiekarte |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Anzahl der freien Batterieschächte    | 0                               |
| Anzahl der gefüllten Batterieschächte | 0                               |
| Gehäusevariante                       | Eigenständiger Batteriespeicher |
| Batteriespannung                      | +/-192 V                        |
| Anzahl der Ersatzbatterien            | 2                               |
| Ersatzbatterien                       | <a href="#">APCRBC140</a>       |

### Abmessungen

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Farbe          | Schwarz                   |
| Höhe           | 43,2 cm                   |
| Breite         | 13 cm                     |
| Tiefe          | 68,27 cm                  |
| Produktgewicht | 91 kg                     |
| Montagemodus   | Rack-montiert mit Bausatz |

### Umgebung

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...40 °C                       |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 % nicht kondensierend    |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -15...45 °C                     |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,000000000...15240,000000000 m |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 0...95 % nicht kondensierend    |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art     | PCE      |
| VPE 1 Menge   | 1        |
| VPE 1 Höhe    | 42 cm    |
| VPE 1 Breite  | 60 cm    |
| VPE 1 Länge   | 100 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 101,5 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Gewährleistung | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------------|---------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Take-back    Transparenz    RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

 Take-Back Program Available

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                               |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                        |