



LED-Säulenleuchte MAULpino colour vario, dimmbar





- **Smarte Design-Bodenleuchte mit einstellbarer Farbtemperatur von warm- bis kaltweiß für individuelle Lichtstimmungen und indirekter, leistungsstarker Beleuchtung**
- **Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar für Show Rooms, Schaufenster, Chill-out Zonen, Lounges, Empfangsbereichen**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads**
- **Als Ambientebeleuchtung, für Repräsentationszwecke, als Effektlicht oder zur Objekt-Inszenierung**
- Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look
- Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause
- Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich
- Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de
- Nutzung ohne Smartphone über batterielose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de
- "Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)
- Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch
- Energiesparend: Moderne LED-Technik

- Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen
- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 2.700 Kelvin (warmweiß) bis 6.500 Kelvin (tageslichtweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 1
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 15 kWh/1000 h
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 2015 lm
 Fuß: Standfuß
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz
 Maße: Höhe: 143,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8253302	weiß	4002390107457	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St
8253389	anthrazit	4002390107464	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St
8253395	silber	4002390107556	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 St

LED Column lamp MAULpino colour vario, dimmable





- **Smart design floor light with adjustable color temperature from warm to cool white for individual lighting moods and indirect, powerful lighting**
- **Color temperature and illuminance infinitely adjustable for showrooms, shop windows, chill-out zones, lounges, reception areas**
- **Made in Germany: Developed and manufactured in Germany, 5-year guarantee**
- **Convenient: Convenient operation exclusively by cell phone via Bluetooth app Meshle**
- **Premium power supply halogen-free: No corrosive or toxic gases in case of fire**
- **Stable: Column made of high-quality aluminum profile with decorative grooves, base made of robust steel with floor-protecting felt pads**
- **As ambient lighting, for representation purposes, as effect light or for object staging**
- Puristic design: Reduced to the essentials for a modern, clean look
- For office and communication zones, in hallways or reception areas, in galleries and at home
- Safe: Secured Bluetooth mesh network for long range, no cloud or internet connection required
- Expandable with gateway for use with Alexa, available at meshle.de
- Use without smartphone via battery-free remote control, available at meshle.de
- Meshle made in Germany (app and luminaire firmware)
- Halogen-free supply cable: low fire propagation, remains flexible even with frequent movement, minimized damage due to cable breakage
- Energy-saving: modern LED technology

- For wall & corner: Light column in the base can be optionally rotated by 45° during installation
- Homogeneous light emission and protection against dust: High-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Protection class IP20
- Replacement of the light source and controller by a qualified electrician possible, replacement of the control gear possible
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Colour temperature per light source: 2.700 Kelvin (warm white) to 6.500 Kelvin (daylight white)
 Number of light sources: 1
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 15 kWh/1000 h
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 2015 lm
 Base: base
 Material: Column: Aluminium - Foot: steel - Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensions: Height: 143,2 cm - Base: 16 x 16 cm
 Position of the switch: without switch

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8253302	white	4002390107457	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.819 kg	1 pc(s).
8253389	anthracite	4002390107464	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.819 kg	1 pc(s).
8253395	silver	4002390107556	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.819 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULpino colour vario, dimable



- **Lampe de sol design et élégante avec température de couleur réglable du blanc chaud au blanc froid pour des ambiances lumineuses individuelles et un éclairage indirect puissant**
- **Température de couleur et intensité lumineuse réglables en continu pour show rooms, vitrines, zones chill-out, lounges, zones d'accueil**
- **Made in Germany : développé et fabriqué en Allemagne, garantie 5 ans**
- **Confortable : Commande confortable exclusivement par téléphone portable via l'application Bluetooth Meshle**
- **Conducteur d'alimentation premium sans halogène : pas de gaz corrosifs ou toxiques en cas d'incendie**
- **Stable : colonne en profilé d'aluminium de haute qualité avec rainures décoratives, pied en acier robuste avec patins en feutre protégeant le sol**
- **Comme éclairage d'ambiance, à des fins de représentation, comme éclairage à effet ou pour la mise en scène d'objets**
- Un design puriste : réduit à l'essentiel pour un look moderne et épuré
- Pour les zones de bureau et de communication, dans le couloir ou la réception, dans les galeries et à la maison
- Sécurisé : réseau mesh Bluetooth sécurisé pour une grande portée, pas besoin de cloud ou de connexion Internet
- Extensible avec Gateway pour l'utilisation d'Alexa, disponible chez meshle.de
- Utilisation possible sans smartphone via une télécommande sans pile, disponible chez meshle.de
- Meshle made in Germany (App et firmware du luminaire)
- Conducteur d'alimentation sans halogène : faible propagation du feu, reste flexible même en cas de mouvements fréquents, dommages minimisés en cas de rupture de câble
- Économique en énergie : technique LED moderne

- Pour mur & ; coin : Tourner la colonne lumineuse dans le pied de 45° ; au choix lors du montage
- Émission de lumière homogène et protection contre la poussière : diffuseur en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Degré de protection IP20
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse et du contrôleur par un électricien spécialisé, possibilité de remplacement de l'appareillage
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Température de couleur par source lum: 2.700 Kelvin (blanc chaud) à 6.500 Kelvin (blanc lumière du jour)

Nombre de sources lumineuses: 1

Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 15 kWh/1000 h

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 2015 lm

Support: socle



Matériau: Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Bodenschoner aus Filz

Dimensions: Hauteur : 143,2 cm - Support : 16 x 16 cm

Positionnement du commutateur: sans interrupteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8253302	blanc	4002390107457	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pce(s)
8253389	anthracite	4002390107464	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pce(s)
8253395	argenté	4002390107556	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pce(s)

LED-zuilenlamp MAULpino colour vario, dimbaar





- **Smart design vloerlamp met instelbare kleurtemperatuur van warm tot koel wit voor individuele lichtsferen en indirecte, krachtige verlichting**
- **Kleurtemperatuur en verlichtingssterkte traploos instelbaar voor showrooms, etalages, chill-out zones, lounges, receptieruimtes**
- **Made in Germany: Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 5 jaar garantie**
- **Geschikt: Comfortabele bediening uitsluitend met mobiele telefoon via Bluetooth-app Meshle**
- **Premium stroomvoorziening halogeenvrij: Geen bijtende of giftige gassen in geval van brand**
- **Stabiel: Zuil van hoogwaardig aluminium profiel met decoratieve groeven, voet van robuust staal met vloerbeschermende viltkussens**
- **Als sfeerverlichting, voor representatiedoeleinden, als effectverlichting of voor objectenscenering**
- Puristisch design: Teruggebracht tot de essentie voor een moderne, strakke uitstraling
- Voor kantoor- en communicatieruimtes, in gangen of ontvangstruimtes, in galerieën en thuis
- Veilig: Beveiligd Bluetooth-mesh-netwerk voor groot bereik, geen cloud- of internetverbinding nodig
- Uit te breiden met gateway voor gebruik met Alexa, verkrijgbaar via meshle.de
- Gebruik zonder smartphone mogelijk via een batterijloze afstandsbediening, verkrijgbaar via meshle.de
- Halogeenvrije voedingskabel: lage brandvoortplanting, blijft flexibel ook bij veelvuldig bewegen, minimale schade door kabelbreuk
- Energiebesparend: Moderne LED-techniek
- Voor wand & hoek: Lichtkolom in de voet bij montage optioneel 45° draaibaar

- Homogene lichtuitstraling en stofbescherming: Hoogwaardige polycarbonaat-diffuser, eenvoudig te reinigen
- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en de controller mogelijk door een elektrovakman, vervanging van het voorschakelapparaat mogelijk
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 2.700 Kelvin (warm wit) tot 6.500 Kelvin (daglicht wit)
 Aantal lichtbronnen: 1
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 15 kWh/1000 h
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 2015 lm
 Voet: standvoet
 Materiaal: Zuil: aluminium - Voet: staal - Voet: Bodenschoner aus Filz
 Afmetingen: Hoogte: 143,2 cm - Voet: 16 x 16 cm
 Schakelaarpositie: zonder schakelaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8253302	wit	4002390107457	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pc(s).
8253389	anthraciet	4002390107464	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pc(s).
8253395	zilver	4002390107556	94052190	2,00 m	II Eurostekkervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pc(s).

Lampada a colonna LED MAULpino colour vario, dimmerabile



- Lampada da terra dal design intelligente con temperatura di colore regolabile da bianco caldo a bianco freddo per atmosfere luminose individuali e un'illuminazione indiretta e potente
- Temperatura di colore e illuminamento regolabili in continuo per showroom, vetrine, zone relax, salotti, aree di ricevimento
- Made in Germany: sviluppata e prodotta in Germania, garantita per 5 anni
- Conveniente: Comodo utilizzo esclusivamente tramite telefono cellulare tramite l'app Bluetooth Meshle
- Alimentazione di qualità superiore senza alogeni: nessun gas corrosivo o tossico in caso di incendio
- Stabile: colonna in profilo di alluminio di alta qualità con scanalature decorative, base in robusto acciaio con feltrini di protezione del pavimento
- Come illuminazione d'ambiente, per scopi di rappresentazione, come illuminazione d'effetto o per la messa in scena di oggetti
- Design purista: ridotto all'essenziale per un aspetto moderno e pulito
- Per zone ufficio e di comunicazione, corridoi o reception, gallerie e abitazioni
- Sicuro: rete mesh Bluetooth protetta con ampia portata, nessuna connessione cloud o Internet necessaria
- Espandibile con gateway per l'uso con Alexa, disponibile su meshle.de
- Utilizzo senza smartphone possibile tramite telecomando senza batteria, disponibile su meshle.de
- Cavo di alimentazione privo di alogeni: bassa propagazione della fiamma, rimane flessibile anche con movimenti frequenti, danni ridotti dovuti a rottura del cavo
- Risparmio energetico: moderna tecnologia LED
- Per parete & angolo: la colonna luminosa nel piede può essere ruotata di 45° durante il montaggio

- Emissione luminosa omogenea e protezione contro la polvere: diffusore in policarbonato di alta qualità, facile da pulire
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del controller possibile da parte di un elettricista qualificato, sostituzione dell'alimentatore possibile
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 2.700 Kelvin (luce calda) e 6.500 Kelvin (luce diurna)
 Numero di sorgenti luminose: 1
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 15 kWh/1000 h
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 2015 lm
 Base: con base
 Materiale: Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo:acciaio - Base: Bodenschoner aus Filz
 Dimensioni: Altezza: 143,2 cm - Base: 16 x 16 cm
 Posizione dell'interruttore: senza interruttore

- Garanzia: anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8253302	bianco	4002390107457	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pz.
8253389	antracite	4002390107464	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pz.
8253395	argento	4002390107556	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,819 kg	1 pz.