



## LED-Säulenleuchte MAULpino high performance, dimmbar





- **Smarte Design-Bodenleuchte für indirekte Hochleistungs-Beleuchtung**
- **Besonders leistungsstark: Hohe Beleuchtungsstärke für größere Räume, Kommunikationszonen, und Empfangsbereiche sowie professionellen Objekt-Inszenierungen**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt in Deutschland, Garantie 5 Jahre**
- **Komfortabel: Bequeme Bedienung ausschließlich per Handy über Bluetooth-App „Meshle“**
- **Premium Strom-Zuleitung halogenfrei: Keine korrosiven oder toxischen Gase im Brandfall**
- **Dimmer stufenlos einstellbar je nach Umgebungslicht und individuellen Anforderungen**
- **Als Ambientebeleuchtung, für Repräsentationszwecke, als Effektlcht**
- **Stabil: Säule aus hochwertigem Aluminiumprofil mit dekorativen Rillen, Fuß aus robustem Stahl mit bodenschonenden Filz pads**
- **Puristisches Design: Reduziert auf das Wesentliche für einen modernen, klaren Look**
- **Für Büro- und Kommunikationszonen, in Flur oder Empfang, in Galerien und zu Hause**
- **Sicher: Abgesichertes Bluetooth-Mesh-Netzwerk für hohe Reichweite, keine Cloud oder Internetverbindung erforderlich**
- **Erweiterbar mit Gateway zur Nutzung von Alexa, erhältlich bei meshle.de**
- **Nutzung ohne Smartphone über batterie lose Fernbedienung möglich, erhältlich bei meshle.de**
- **"Meshle" made in Germany (App und Leuchtenfirmware)**
- **Halogenfreie Zuleitung: geringe Brandfortleitung, bleibt biegsam auch bei häufiger Bewegung, minimierte Beschädigungen durch Kabelbruch**
- **Energiesparend: Moderne LED-Technik**
- **Für Wand & Ecke: Lichtsäule im Fuß bei der Montage wahlweise um 45° drehen**

- Homogener Lichtaustritt und Schutz vor Staub: Hochwertige Polycarbonat-Streuscheibe, einfach zu reinigen
- Schutzart IP20
- Austausch der Lichtquelle und des Kontrollers durch eine Elektro-Fachkraft möglich, Austausch des Betriebsgerät möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): C (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 25 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 3848 lm  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Säule: Aluminium - Standfuß: Stahl - Fuß: Bodenschoner aus Filz  
 Maße: Höhe: 143,2 cm - Fuß: 16 x 16 cm  
 Position Schalter: ohne Schalter

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8253502	weiß	4002390107488	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St
8253589	anthrazit	4002390107495	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St
8253595	silber	4002390107549	94052190	2,00 m	II Eurosteckernetzteil	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 St

## LED Column lamp MAULpino high performance, dimmable





- **Smart design floor light for indirect high-performance lighting**
- **Extremely powerful: High illuminance for larger rooms, communication zones and reception areas as well as professional object staging**
- **Made in Germany: Developed and manufactured in Germany, 5-year guarantee**
- **Convenient: Convenient operation exclusively by cell phone via Bluetooth app Meshle**
- **Premium power supply halogen-free: No corrosive or toxic gases in case of fire**
- **Infinitely adjustable dimmer depending on ambient light and individual requirements**
- **As ambient lighting, for representation purposes, as effect light**
- Stable: column made of high-quality aluminum profile with decorative grooves, base made of robust steel with floor-protecting felt pads
- Puristic design: reduced to the essentials for a modern, clean look
- For office and communication zones, in hallways or reception areas, in galleries and at home
- Secure: Secured Bluetooth mesh network for long range, no cloud or internet connection required
- Expandable with gateway to use Alexa, available from meshle.de
- Use without smartphone via battery-free remote control, available from meshle.de
- Meshle made in Germany (app and luminaire firmware)
- Halogen-free supply cable: low fire propagation, remains flexible even with frequent movement, minimized damage due to cable breakage
- Energy-saving: modern LED technology

- For wall & corner: Light column in the base can be optionally rotated by 45° during installation
- Homogeneous light emission and protection against dust: High-quality polycarbonate diffuser, easy to clean
- Protection class IP20
- Replacement of the light source and controller by a qualified electrician possible, replacement of the control gear possible
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)  
 Number of light sources: 1  
 Energy efficiency class per light source: C (spectrum A to G)  
 Weighted energy consumption per light source: 25 kWh/1000 h  
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h  
 Useful luminous flux per light source: 3848 lm  
 Base: base  
 Material: Column: Aluminium - Foot: steel - Base: Bodenschoner aus Filz  
 Dimensions: Height: 143,2 cm - Base: 16 x 16 cm  
 Position of the switch: without switch

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8253502	white	4002390107488	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.813 kg	1 pc(s).
8253589	anthracite	4002390107495	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.813 kg	1 pc(s).
8253595	silver	4002390107549	94052190	2.00 m	II wall power adapter EU plug	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3.813 kg	1 pc(s).

## Lampadaire LED MAULpino high performance, dimable



- **Un luminaire de sol design et intelligent pour un éclairage indirect de haute performance**
- **Spécialement performant : forte intensité lumineuse pour les grandes pièces, les zones de communication et de réception ainsi que les mises en scène d'objets professionnels**
- **Made in Germany : développé et fabriqué en Allemagne, garantie de 5 ans**
- **Confortable : Commande confortable exclusivement par téléphone portable via l'application Bluetooth Meshle**
- **Câble d'alimentation électrique Premium sans halogène : pas de gaz corrosifs ou toxiques en cas d'incendie**
- **Variateur réglable en continu en fonction de la lumière ambiante et des exigences individuelles**
- **Comme éclairage d'ambiance, à des fins de représentation, comme éclairage à effet**
- **Stable : colonne en profilé d'aluminium de haute qualité avec rainures décoratives, pied en acier robuste avec patins en feutre protégeant le sol**
- **Design puriste : réduit à l'essentiel pour un look moderne et épuré**
- **Pour les zones de bureau et de communication, dans le couloir ou la réception, dans les galeries et à la maison**
- **Sécurisé : Réseau maillé Bluetooth sécurisé pour une grande portée, pas besoin de cloud ou de connexion Internet**
- **Extensible avec Gateway pour l'utilisation d'Alexa, disponible sur meshle.de**
- **Utilisation possible sans smartphone via une télécommande sans pile, disponible chez meshle.de**
- **Meshle made in Germany (App et firmware du luminaire)**
- **Conducteur d'alimentation sans halogène : faible propagation du feu, reste flexible même en cas de mouvements fréquents, dommages minimisés en cas de rupture de câble**
- **Econome en énergie : technique LED moderne**

- Pour mur & ; coin : Tourner la colonne lumineuse dans le pied de 45° ; au choix lors du montage
- Émission de lumière homogène et protection contre la poussière : diffuseur en polycarbonate de haute qualité, facile à nettoyer
- Degré de protection IP20
- Possibilité de remplacement de la source lumineuse et du contrôleur par un électricien spécialisé, possibilité de remplacement de l'appareillage
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)

Nombre de sources lumineuses: 1

Classe énergétique par source lum: C (spectre A à G)

Consommation pondérée par source lum: 25 kWh/1000 h

Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h

Flux lumineux utile par source lum: 3848 lm

Support: socle



Matériau: Colonne : Aluminium - Socle : acier - Support : Bodenschoner aus Filz

Dimensions: Hauteur : 143,2 cm - Support : 16 x 16 cm

Positionnement du commutateur: sans interrupteur

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8253502	blanc	4002390107488	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)
8253589	anthracite	4002390107495	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)
8253595	argenté	4002390107549	94052190	2,00 m	II prise transformateur Euro	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pce(s)

## LED-zuilenlamp MAULpino high performance, dimbaar





- **Slimme design-vloerlamp voor indirecte verlichting met hoge prestaties**
- **Extreem krachtig: Hoge verlichtingssterkte voor grotere ruimten, communicatiezones en receptieruimten en professionele objectenscenering**
- **Made in Germany: Ontwikkeld en geproduceerd in Duitsland, 5 jaar garantie**
- **Geschikt: Comfortabele bediening uitsluitend met mobiele telefoon via Bluetooth-app Meshle**
- **Premium stroomvoorziening halogeenvrij: geen bijtende of giftige gassen in geval van brand**
- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van het omgevingslicht en individuele vereisten**
- **Als sfeerverlichting, voor representatiedoeleinden, als effectverlichting**
- **Stabiel: zuil van hoogwaardig aluminiumprofiel met decoratieve groeven, voet van robuust staal met vloerbeschermende viltkussens**
- **Puristisch design: Teruggebracht tot de essentie voor een moderne, strakke uitstraling**
- **Voor kantoor- en communicatiezones, in gangen of ontvangstruimtes, in galerijen en thuis**
- **Veilig: Beveiligd Bluetooth-Mesh-netwerk voor groot bereik, geen cloud- of internetverbinding nodig**
- **Uit te breiden met gateway voor gebruik met Alexa, verkrijgbaar op meshle.de**
- **Gebruik zonder smartphone mogelijk via draadloze afstandsbediening zonder batterij, verkrijgbaar op meshle.de**
- **Halogeenvrije voedingskabel: lage brandvoortplanting, blijft flexibel ook bij veelvuldig buigen, minder kans op kabelbreuk**
- **Energiebesparend: Moderne LED-techniek**
- **Voor wand & hoek: Lichtkolom in de voet kan bij montage optioneel 45° worden gedraaid**
- **Homogene lichtuitstraling en stofbescherming: Hoogwaardige polycarbonaat-diffusorplaat, eenvoudig te reinigen**

- Beschermingsklasse IP20
- Vervanging van de lichtbron en de controller door een elektricien mogelijk, vervanging van het voorschakelapparaat mogelijk
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)  
 Aantal lichtbronnen: 1  
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) C (spectrum A tot G)  
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 25 kWh/1000 h  
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h  
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 3848 lm  
 Voet: standvoet  
 Materiaal: Zuil: aluminium - Voet: staal - Voet: Bodenschoner aus Filz  
 Afmetingen: Hoogte: 143,2 cm - Voet: 16 x 16 cm  
 Schakelaarpositie: zonder schakelaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8253502	wit	4002390107488	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pc(s).
8253589	anthraciet	4002390107495	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pc(s).
8253595	zilver	4002390107549	94052190	2,00 m	II Eurostekervoeding	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pc(s).

## Lampada a colonna LED MAULpino high performance, dimmerabile



- **Lampada da terra di design intelligente per un'illuminazione indiretta ad alte prestazioni**
- **Estremamente potente: elevato illuminamento per ambienti di grandi dimensioni, zone di comunicazione e aree di ricevimento, nonché per la messa in scena di oggetti professionali**
- **Made in Germany: sviluppata e prodotta in Germania, garanzia di 5 anni**
- **Conveniente: Comodo utilizzo esclusivamente tramite telefono cellulare tramite l'app Bluetooth Meshle**
- **Alimentazione di qualità superiore senza alogeni: nessun gas corrosivo o tossico in caso di incendio**
- **Dimmer regolabile in modo continuo in base alla luce ambientale e alle esigenze individuali**
- **Come illuminazione ambientale, per scopi di rappresentazione, come luce d'effetto**
- **Stabile: colonna in profilo di alluminio di alta qualità con scanalature decorative, base in acciaio robusto con feltrini di protezione del pavimento**
- **Design purista: ridotto all'essenziale per un aspetto moderno e pulito**
- **Per zone ufficio e di comunicazione, corridoi o reception, gallerie e abitazioni**
- **Sicuro: rete mesh Bluetooth protetta con ampia portata, nessuna connessione cloud o Internet necessaria**
- **Espandibile con gateway per l'uso con Alexa, disponibile su meshle.de**
- **Utilizzo senza smartphone possibile tramite telecomando senza batteria, disponibile su meshle.de**
- **Cavo di alimentazione privo di alogeni: bassa propagazione della fiamma, rimane flessibile anche con movimenti frequenti, danni ridotti dovuti a rottura del cavo**
- **Risparmio energetico: moderna tecnologia LED**
- **Per parete & angolo: la colonna luminosa nel piede può essere ruotata di 45° durante il montaggio**

- Emissione luminosa omogenea e protezione contro la polvere: diffusore in policarbonato di alta qualità, facile da pulire
- Grado di protezione IP20
- Sostituzione della sorgente luminosa e del controller possibile da parte di un elettricista qualificato, sostituzione dell'alimentatore possibile
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)  
 Numero di sorgenti luminose: 1  
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): C (scala da A a G)  
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 25 kWh/1000 h  
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h  
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 3848 lm  
 Base: con base  
 Materiale: Supporto centrale: Aluminium - Piedistallo:acciaio -  
 Base: Bodenschoner aus Filz  
 Dimensioni: Altezza: 143,2 cm - Base: 16 x 16 cm  
 Posizione dell'interruttore: senza interruttore

- Garanzia: anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8253502	bianco	4002390107488	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pz.
8253589	antracite	4002390107495	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pz.
8253595	argento	4002390107549	94052190	2,00 m	Il alimentatore da parete con eurospina	149,5 x 17,5 x 17,5 cm	3,813 kg	1 pz.