# Ultraschall Reiniger EMAG Emmi D-280, mit Ablaufhahn

# **Beschreibung:**

Universalgerät mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn und Heizung.

# **Abmessungen:**

Gerät-Außen (L x B x H): 530 x 330 x 360 mm Wanne-Innen (L x B x H): 500 x 300 x 200 mm Korb-Innen (L x B x H): 480 x 290 x 190 mm

Korb-Mascheinweite: 12 x 12 mm

#### Inhalt:

Wanneninhalt: 28,0 Liter Arbeitsfüllmenge: 26,4 Liter

## **Ausstattung:**

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Schutzgrad: IP 32 Ablaufhahn: Ja

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 20-80 °C

Ultraschall-Leistungsregler: 50%/100%

Sweep Funktion: Ja (Steigerung der normale Ultraschall-leistung bei besonders starken

Verschmutzungen)

Degasfunktion: Ja (Entgasung des Leitungswassers (z.B. Sauerstoff) vor Inbetriebnahme

bewirkt eine optimale Ultraschall-Leistung)

## **Technische Daten:**

Schwingsystem: 8

HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant

Betriebsart: Einfachhalbwelle Betriebsfrequenz: ca. 37 kHz Ultraschall-Leistung: 640 Watt Gesamtleistung in Watt: 1200 W

Heizleistung: 300 Watt Netzspannung: 50 / 60 Hz Netzanschluss: 220 - 240 V

## Zubehör:

Deckel aus Edelstahl - geräuschhemmend -

Korb - aus Edelstahl - schont Reinigungsgut und Schwingwanne -



Alle unsere Ultraschallreinigungsgeräte werden mit Korb und Deckel, sowie einem EM 80 Universalreiniger geliefert!