KERN EFC 60K-3L



Plattformwaage für schnelles, unkompliziertes Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr



Messsystem		
Ablesbarkeit [d]:	5 g	
Anwärmzeit:	30 min	
Auflösung:	12000	
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	15 g	
Einschwingzeit unter Laborbedingu	ngen2 s	

Empfohlenes Justiergewicht:	50 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	3
Linearität:	10 g
Reproduzierbarkeit:	1 g 2 g
Wägebereich [Max]:	60 kg
Wägeeinheiten:	g lb oz kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige	
Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	5,200 cm

(Labor):

Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen25 g (Normal):

Zählauflösung:	24000
Zarnaanooang.	2 1000

Funktionen		
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja	
Wägen mit Toleranzbereich:	ja	
Zählfunktion:	ja	

Umgebungsbedingungen		
Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %	
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %	
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C	
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C	

Energieversorgung	
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO UK
Dienstleistungen (optional)	
DAkkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie	
Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

KERN EFC 60K-3L



Plattformwaage für schnelles, unkompliziertes Kontrollwiegen, Zählen, Checkweighing Anwendungen und vieles mehr

Verpackung & Versand	
Abmessungen Verpackung (BxTxH):	880 x 490 x 160 mm
Bruttogewicht:	12,700 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10,500 kg
UN-Nummer (Gefahrgut):	ERRO
Versandart:	Paketdienst

D	_	m	4	$\overline{}$,	ı,	v	ł
В	a	u	Ш	U	Ш	Ш	Ш	U

Abmessungen Anzeigegerät

252 x 162 x 57 mm

(BxTxH):

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja
Kabellänge Anzeigegerät: 3 m
Libelle: ja
Material der Wägeplatte: Edelstahl
Stativhöhe: 33 cm
Wandhalterung: ja
Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

