

ergotron[®]

moving you forward

HX Monitor Arm, Tischhalterung

- Steigert den Sehkomfort: Trägt zur Verringerung der Augen-, Rücken- und Nackenbelastung bei
- Die patentierte Constant Force™-Technologie sorgt für kinderleichte Positionierung und Verstellung der Monitore
- Der Arm lässt sich in einer Handbewegung zur Seite schwenken und sorgt so für mehr Platz, insbesondere bei kleinen Arbeitsflächen
- Hat den 10.000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron bestanden, damit ist eine problemlose Höhenverstellung für Jahre sichergestellt
- Inklusive 10 Jahre Garantie
- Verschiedene Optionen zur Befestigung am Schreibtisch verfügbar. Bei einigen HX Monitorarmen im Lieferumfang inbegriffen oder als Zusatzkit erhältlich.



SCHLANKES, STILVOLLES DESIGN FÜR EINE OPTIMALE RAUMGESTALTUNG

Das schlanke, flexible Design der HX Monitorarme ist die ideale Lösung für eine Raumgestaltung, die ergonomisches und produktives Arbeiten fördert. Der handliche Griff ermöglicht eine einfache Höhenverstellung der Monitore bis 29 cm, sowie leichte Schwenk- und Drehfunktion dank patentierter Constant Force™-Technologie. Gewinnen Sie wertvollen Platz zurück, indem Sie den Monitorarm bei Nichtgebrauch an die Wand schwenken und sorgen Sie für Ordnung durch die integrierte Kabelführung.



HX Monitor Arm, Tischhalterung



HX Monitorarm, Tischhalterung mit HD Monitorgelenk

Schaffen Sie ein immersives Seherlebnis auf ultrabreiten Curved Monitoren mit 15,2-30,4 cm Tiefe und einem Gewicht von 12,7-19,1 kg. Oder kombinieren Sie das HX Monitorgelenk für extra schwere Displays (98-540-216) mit den HX Monitorarmen, Tisch- oder Wandbefestigung.



ZUBEHÖR: C-KLEMME ZUR BEFESTIGUNG INBEGRIFFEN: 2-TEILIGE TISCHKLEMME ZUR BEFESTIGUNG AM RAND DER TISCHPLATTE



INBEGRIFFEN: BEFESTIGUNG ZUR DIREKTVERSCHRAUBUNG DURCH EINE ÖFFNUNG IN DER TISCHPLATTE



DIE KABEL VERLAUFEN UNTER DEM ARM UND SIND DADURCH NICHT IM WEG

HX Monitorarm, Tischhalterung mit HD Monitorgelenk		HX Monitorarm, Tischhalterung
Artikelnummer (Farbe)		
Lieferumfang	HX Arm, Monitorgelenk für extra schwere Displays, Erweiterung, Monitorgelenk, Tischklemme, Halterung für Direktverschraubung, Monitorbefestigungsmaterial	HX Arm, Erweiterung, Monitorgelenk, Monitorgelenk, Tischklemme, Halterung für Direktverschraubung, Monitorbefestigungsmaterial
Bildschirmgröße	≤ 49"	≤ 49"
BILDSCHIRMGRÖßE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE. BILDSCHIRMGRÖßE FÜR DEN HX MONITORARM KANN VORGESCHRIEBENE GRÖßENANGABE ÜBERSCHREITEN, SOLANGE DAS MAXIMALE GEWICHT DES BILDSCHIRMS NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD.		
Belastbarkeit	Breite Curved Monitore mit einer Tiefe von 15,2-30,4 cm und einem Gewicht von 12,7-19,1 kg wie der Samsung® Odyssey G9 Gaming Monitor	9,1–19,1 kg
Höhenverstellung	29,2 cm	
Neigefunktion	↑ 15° / ↓ 5°	↑ 70° / ↓ 5° Schnell lösbarer Monitor nur für Dual und Triple
Schwenkfunktion	360°	
Drehfunktion	180°	
VESA	MIS-D	MIS-D/E/F Siehe Webseite
Verlängerung	≤ 60 cm	
Versandgewicht	7,84 kg	8,3 kg
Versandmaße	48,6 x 30,8 x 17,8 cm	30,5 x 48,8 x 17,8 cm
Garantie	10 Jahre	
Pro Installations-Optionen	SRVC-PI-01	SRVC-PI-01



HX Monitor Arm, Tischhalterung



HX Dual Monitorarm,
Tischhalterung

HX Triple Monitor Bow Kit
Tischhalterung

Artikelnummer (Farbe)		
Lieferumfang	Monitorarm, Erweiterung Scharnierbügel, 2 Monitordrehgelenke, Griff, zweiteilige Tischklemme, Halterung für Direktverschraubung, Monitorbefestigungsmaterial	Dreifacher Scharnierbügel, 3 Monitordrehgelenke, Griff und Monitorbefestigungsmaterial (Monitorarm muss separat bestellt werden)
Bildschirmgröße	≤ 32"	≤ 24"
BILDSCHIRMGRÖßE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE. BILDSCHIRMGRÖßE FÜR DEN HX MONITORARM KANN VORGESCHRIEBENE GRÖßENANGABE ÜBERSCHREITEN, SOLANGE DAS MAXIMALE GEWICHT DES BILDSCHIRMS NICHT ÜBERSCHRITTEN WIRD.		
Belastbarkeit	2,3–8 kg pro Monitor	1–4,6 kg pro Monitor
Höhenverstellung	29,2 cm	
Neigefunktion	↑ 70° / ↓ 5° mit schnellentriegelndem Monitor nur für HX Dual und Triple	
Schwenkfunktion	360°	
Drehfunktion	180°	
VESA	MIS-D	MIS-D
Verlängerung	≤ 62 cm	≤ 62,2 cm
Versandgewicht	12,2 kg	8,7 kg
Versandmaße	41 x 48 x 19 cm	47 x 72 x 19 cm
Garantie	10 Jahre	
Pro Installations-Optionen	SRVC-PI-02	SRVC-PI-02

