ALCO STEHLEUCHTE



Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus Aluminium kann eine ideale Lichtsituation am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bildschirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach oben erreicht man einen idealen doppelten Lichteffekt. Die Leuchte ist stufenlos dimmbar über einen Drehschalter am Leuchtenmast. Der u-förmige, flache Leuchtenfuß aus massivem Metall ermöglicht eine unauffällige Plazierung der Leuchte direkt am Schreibtisch.
Rahmen des Kopfes und Mast bestehen aus silberfarbenem Aluminium, der Fuß der Leuchte aus beschichtetem, silber lackiertem Stahl.

Technische Daten	
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	A+
Material	Aluminium, Metallfuß silberfarben
Leuchtmittelart	LED
Sockel / Spannung / Leistung	-- / 230 V / 2*168*0,179 W (je 30 W up/down)
Lichtstrom	6.896 lm (4.181 lm up, 2.715 lm down)
Beleuchtungsstärke, im Abstand von	1.050 lux, 120 cm
Mittlere Nennlebensdauer	35.000 h
Farbtemperatur	4.000 K +/- 250
Zertifikate	CE
Gewicht	12.600 g
Schutzklasse / Stecker	I / Schuko (IP20)
Position Ein-Schalter	120 cm über Fuß, Drehknopf in Säule
Verpackungsmasse (H * B * T)	1200 * 510 * 150 mm
Extras	Dimmbar über Drehknopf in Säule
Seite Katalog / Techn. Übersicht	

Weitere Informationen

Die LED sind in der Leuchte fest verbaut und können nicht getauscht werden.

ALCO FLOOR LAMP



Dimmable LED floor-lamp for perfect lighting in the modern office or workspace. This high quality aluminium lamp creates a very special atmosphere with direct and indirect lighting. This direct light is most essential for the computer workplace with ist glare-free lighting. The additional indirect light illuminates the rest of the room. The Floor lamp is continuously dimmable with a rotary switch. The split base fits around table legs. The reflector and stand are made of aluminium, the base is of solid metal, silver coloured.

specifications	
colour	silver
energy efficiency class	A+
material	aluminium, steelfootage pulvercoated
lamps	LED
cap / voltage / output	-- / 230 V / 2*168*0,179 W (je 30 W up/down)
luminous flux	6.896 lm (4.181 lm up, 2.715 lm down)
illuminance, by distance of	1.050 lux, 120 cm
average rated life	35.000 h
colour temperature	4.000 K +/- 250
certificates	CE
weight	12.600 g
protection class / plug	I / Schuko (IP20)
position on/off-switch	120 cm above ground, rotary switch
packing mass (H * W * D)	1200 * 510 * 150 mm
extras	dimmable with rotary switch
catalogue page / technical specifications	

Further Information

The LED-Lamps cannot be replaced.

ALCO STEHLEUCHTE
ALCO FLOOR LAMP



ALCO STEHLEUCHTE
ALCO FLOOR LAMP