

PIXMA TS3750i DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN: ALLES GANZ EINFACH!

Das Multifunktionssystem für den Einstieg: Drucken, scannen und kopieren mit den wichtigsten Funktionen zum günstigen Preis und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, der dafür sorgt, dass die Tinte nie ausgeht



PIXMA PRINT PLAN

PIXMA Print Plan



FINE Cartridge

**Einfacher Tausch der
Tinten**



PIXMA Cloud Link

**Drucken und Scannen
über die Cloud**



Kristallklares Display



Sharp Black Text

Klar und deutlich



**Immer in
Verbindung**





Nie wieder ohne Tinte dastehen

Meldet man sich für den PIXMA Print Plan an, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die genau auf den jeweiligen Verbrauch abgestimmt werden können.



Ganz einfach intelligent

Mit dem kompakten, modernen Design und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis kann man mühelos drucken, scannen und kopieren. Es ist ganz einfach!



Kompatibel mit Mobilgeräten

Man kann vom Tablet oder Smartphone aus drucken, kopieren und scannen – alles kabellos und mit einfacher Bedienung.



Einfach einrichten – einfach loslegen

Dank der kabellosen One-Touch-Konnektivität und der unkomplizierten Einrichtung ist man im Handumdrehen startklar.



Randlose Drucke

Man kann randlose Fotos bis zu einer Größe von 13 x 18 cm drucken; ein 10 x 15 cm Foto ist in nur ca. 65 Sekunden* fertig. Über die WLAN PictBridge Technologie kann man auch eine Kamera direkt mit dem Drucker verbinden.

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS5350i Serie



PIXMA TS5150



PIXMA MG3650S



*Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung gemäß ISO/JIS-SCID N2 und das Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

MODELL	PIXMA TS3750i Serie	SCHNITTSTELLEN	
Modellnummern	TS3750i (Schwarz)	Display	3.7cm SW-LCD-Anzeige
ALLGEMEINE DATEN		Schnittstelle – PC / Mac	Hi-Speed USB (B Port), WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES) WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz
Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud	Sonstige Schnittstellen	Canon PRINT App, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park App, Cloud Link, Canon Print Service Plugin (Android), Apple Air Print, Zugriffspunktmodus, WLAN Pict Bridge, Mopria (Android)
DRUCKERFUNKTIONEN		SOFTWARE	
Druckauflösung	Bis zu 4.800 ^[1] x 1200 dpi	Kompatible Betriebssysteme	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)		Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 SP1 oder höher garantiert werden.
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute ^[2]		
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]		macOS 10.15.6, macOS 10.15.7
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden ^[2]		*Die Kompatibilität dieser Betriebssysteme wurde zum Zeitpunkt der Markteinführung bestätigt. Bitte im Canon Download Center prüfen, ob später veröffentlichte Betriebssysteme für dieses Produkt unterstützt werden.
Randloser Druck	Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)	Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS, iPadOS, Android, ChromeOS
Beidseitiger Druck (Duplex)	Manuell wählbar	Systemvoraussetzungen	Display: 1.024 x 768 XGA, Installation: Internet, CD-ROM (Windows) MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
TINTEN UND REICHWEITE		Software im Lieferumfang	
Tintenabonnement-Tinten	PG-575i (Schwarz), CL-576i (Farbe)		
Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind	PG-575, PG-575XL (Schwarz), CL-576, CL-576XL (Farbe)	ALLGEMEINE ANGABEN	
Tintenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind	Druck eines A4-Farbdokuments ^[3] Schwarz: 100 Seiten, Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 100 Seiten, Farbe XL: 300 Seiten	Gewicht	Ca. 4 kg
Papiersorten	Normalpapier, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501), Magnetic Photo Paper (MG-101), Restickable Photo Paper (RP-101), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper (SAT213)	Abmessungen (B x T x H)	Ca. 435 x 327 x 145 mm
Papiervorrat	Papiereinzug hinten: Bis zu 60 Blatt (Normalpapier)	Geräuschentwicklung	Ca. 48,0 dB(A) ^[6]
	*Im Online-Handbuch ist eine detaillierte Liste der maximalen Papiermengen zu finden, die je nach Medientyp und ausgewähltem Format variieren.	Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Papiergröße	Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm	Stromversorgung	100–240 V, 50–60 Hz
	[Individuelle Formate]	Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): Ca. 0,8 W (Scanlampe aus)
Papiergewicht	Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm Normalpapier: 64 bis 105 g/m² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²		Standby (alle Anschlüsse belegt): Ca. 1,3 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 01 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 9 W ^[7]
SCANFUNKTIONEN			
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor		
Scanauflösung (optisch)	600 x 1.200 dpi ^[4]		
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm		
KOPIERFUNKTIONEN			
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 27 Sek. ^[5] sESAT: ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute ^[5]		
Mehrfach-Kopie	20 Kopien (Max.)		
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Randloskopie		
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%, Seitenanpassung ^[8]		
Dokumentenformat	Ca. 216 x 297 mm		

Fußnoten:

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734. Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintenpatronen ermittelt.
- ^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt von sFCOT und sESAT, ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit ist abhängig von Dokumentenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitenabdeckung, Papiertyp etc. und berücksichtigt keine Aufwärmzeiten.
- ^[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- ^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[8] Nur verfügbar für die Formate L/10 x 15 cm/2L/13 x 18 cm/13 x 13 cm

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

**DRUCKEN, KOPIEREN,
SCANNEN: SO EINFACH GEHTS!**

PIXMA TS3750i

Ihr Einstiegs-Multifunktionsdrucker: Drucken,
Scannen und Kopieren zu einem erschwinglichen
Preis mit den wichtigsten Funktionen und
Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, damit
Ihnen nie die Tinte ausgeht



Verkaufsbeginn: August 2024

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)

Produkt Details

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS3750i EUR BK	6671C006BA	4549292234107

Verbrauchsmaterial

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PG-575	5438C001AA	4549292192629
CL-576	5442C001AA	4549292192650
XL-Format		
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643
Photo Value Packs/ Multipacks		
PG-575/CL-576 PVP	5438C004	8714574679730
PG-575XL /CL-576XL PVP	5437C006	8714574679679
PG-575XLx2/CL-576XL MULTI	5437C004	8714574679617
Photo Cubes		
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK	2311B075	8714574682341
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE	2311B076	8714574682358
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE	2311B077	8714574682365
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN	2311B078	8714574682372



Canon

**DRUCKEN, KOPIEREN,
SCANNEN: SO EINFACH GEHTS!**

PIXMA TS3750i

Ihr Einstiegs-Multifunktionsdrucker: Drucken, Scannen und Kopieren zu einem erschwinglichen Preis mit den wichtigsten Funktionen und Kompatibilität mit dem PIXMA Print Plan, damit Ihnen nie die Tinte ausgeht



Messung / Logistische Informationen

Product Name	Mercury Code	Pack type	Pack description	Quantity per pack	Length (cm)	Width (cm)	Height (cm)	Gross Weight (kg)
PIXMA TS3750i	6671C006BA	EA	Individual	1	490	200	400	5.2
			Pallet (Upper)	36	990	1190	1200	188.7
			Pallet (Bottom)	36	990	1190	1200	188.7

Lieferumfang

- **PIXMA TS3750i**
- **3-in-1-Multifunktionssystem**
- **2 FINE Druckköpfe mit Tinte**
- **Netzkabel**
- **Kurzanleitungen und andere Dokumentationen**

