



---

## DATENBLATT **SIGNATURE SLIM COMBO MK950 FOR BUSINESS**

Willkommen! Hier kommt ein neuer Standard für kabellose Tastaturen und Mäuse. Signature Slim MK950 bietet das schlanke Profil und das Tippgefühl, die sich Mitarbeiter wünschen – zu einem idealen Preis für die Massenbereitstellung.

- **Entwickelt für die Mitarbeiter von heute:** Eine schlanke Tastatur in Standardgröße und eine geschwungen geformte Maus sorgen für modernes Design und Komfort für Ihren Schreibtisch.
- **Tippen wie auf dem Notebook:** Die flachen Tasten sind leicht konkav, um ein vertrautes Tipperlebnis zu bieten.
- **SmartWheel Technologie:** Schnelles Umschalten zwischen präzisiertem zeilenweisen oder superschnellem Scrollen mit dem SmartWheel.
- **Easy-Switch:** Sie können MK950 mit 3 verschiedenen Geräten verbinden (z. B. Notebooks und Tablets) und nahtlos zwischen ihnen umschalten.
- **Leises Tippen und Klicken:** Bleiben Sie konzentriert bei der Sache mit leisen Tastenanschlägen und Klicks. Dank Silent Touch Technologie macht die Maus 90 % weniger Klickgeräusche<sup>1</sup>.
- **Kabellose Logi Bolt Technologie:** Bietet eine sichere und zuverlässige kabellose Verbindung, selbst in stark belasteten, kabellosen Umgebungen.
- **Für eine positive Zukunft entwickelt:** Hergestellt mit mindestens 61 % recyceltem Kunststoff<sup>2</sup> und mit FSC™-zertifizierter Verpackung – zur Reduzierung der Auswirkungen auf die Umwelt.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

|                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konnektivität</b>                       | Zwei Verbindungsmöglichkeiten | Logi Bolt Empfänger, <i>Bluetooth®</i> (Version 5.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Kabellose Reichweite          | Bis zu 10 m <sup>3</sup> (bei freier direkter Sichtlinie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | EasySwitch                    | Bis zu 3 Kanäle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strapazierfähigkeit (Tastenschläge)</b> | Gebrauchsdauer                | 10 Millionen Anschläge (Standardtasten)<br>5 Millionen Anschläge (F-Zeilen-Tasten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Zuverlässigkeit               | MTTF* über 150.000 Stunden<br>* Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (Mean Time To Failure) der Elektroteile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Batterie</b>                            | Batterietyp                   | Tastatur: 2 x AAA (im Lieferumfang enthalten); bis zu 3 Jahre <sup>4</sup><br>Maus: 1 x AA (im Lieferumfang enthalten); bis zu 2 Jahre <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Akkustandsanzeige             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tastaturtyp</b>                         | Größe                         | Standardgröße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Tastenzahl                    | 108 (US-Layout)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Ziffernblock                  | 10 Tasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Tastentyp                     | Flache, Notebook-ähnliche Scissor-Tasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | Beleuchtete Tasten            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Beleuchtete Feststellanzeige  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                            | Beleuchtete Numlock-Taste     | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                            | Ausklappbare Füße             | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Maustyp</b>                             | Neigungswinkel                | +8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Abtastung                     | Präzision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                            | Abtastung in DPI              | 400–4000; Standard: 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                            | Scrollen                      | SmartWheel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zertifizierungen und Kompatibilität</b> | Händigkeit                    | Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                            | Zertifizierungen              | Zertifizierung „Funktioniert mit Chromebook“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | Kompatibilität                | <b>Logi Bolt USB-Empfänger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 11 oder höher, Windows 10<sup>5</sup></li> <li>macOS 11 oder höher<sup>5</sup></li> <li>ChromeOS<sup>6</sup></li> <li>Linux<sup>6</sup></li> </ul> <b>Kabellose Bluetooth® Low Energy (BLE)-Technologie</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 10, 11 oder höher<sup>5</sup></li> <li>macOS 11 oder höher<sup>5</sup></li> <li>iPadOS 14 oder höher<sup>6</sup></li> <li>iOS 14 oder höher<sup>6,7</sup></li> <li>ChromeOS<sup>6</sup></li> <li>Linux<sup>6</sup></li> <li>Android 9.0 oder höher<sup>6</sup></li> </ul> |
| <b>Software</b>                            | Logitech Options+             | Ermöglicht Zuweisung von benutzerdefinierten Tasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Logitech Sync                 | Ermöglicht Remote-Überwachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemein</b>      | Produktabmessungen und Gewicht            | Signature K950 for Business<br>H x B x T<br>134,8 x 433,8 x 23,1 mm<br><br>Gewicht: 685 g (mit Batterien)                                                                                                                                                                      |
|                       |                                           | Signature Plus M750 for Business<br>H x B x T<br>108,2 x 61 x 38,8 mm<br><br>Gewicht: 101,3 g (mit Batterie)                                                                                                                                                                   |
|                       |                                           | USB-A-Empfänger<br>H x B x T<br>18,7 x 14,4 x 6,1 mm<br>-<br>Gewicht: 1,7 g                                                                                                                                                                                                    |
|                       | Packungsgröße                             | H x B x T<br>147 x 450 x 62 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | Verpackungsgewicht                        | 1115 g                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                       | Inhalt                                    | Kabellose Tastatur mit 2 AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)<br>Maus mit 1 AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten)<br>Logi Bolt USB-Empfänger<br>Bedienungsanleitung                                                                                                     |
|                       | Hauptkartons                              | 4 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Lagertemperatur                           | -5 bis 55°C                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nachhaltigkeit</b> | Betriebstemperatur                        | 0 bis 40°C                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                       | Garantie                                  | 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                       | Mit recyceltem Kunststoff                 | Kunststoffanteil der Tastatur: Hergestellt mit 73 % recyceltem Kunststoff.<br><br>Kunststoffanteil der Maus: Hergestellt mit 61 % recyceltem Kunststoff.<br><br>Ausgenommen Kunststoff in Leiterplattenbaugruppe (PWA) und Empfänger sowie Verpackung.                         |
|                       | Aluminium mit niedrigem Kohlenstoffgehalt | Die Aluminiumplatte im Inneren der Signature Slim MK950 Tastatur wird mit erneuerbaren Energien und nicht mit fossilen Brennstoffen hergestellt.                                                                                                                               |
|                       | Umweltfreundliche Verpackung              | Papierverpackung: FSC™-zertifiziert                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | Zertifiziert CO <sub>2</sub> -neutral     | Signature Slim Combo MK950 for Business ist zertifiziert CO <sub>2</sub> -neutral. Das bedeutet, dass die CO <sub>2</sub> -Bilanz des Produkts und der Verpackung durch Logitechs Investitionen in Projekte zu Kohlenstoffausgleich und -beseitigung auf null reduziert wurde. |



61 %  
recycles  
Material<sup>2</sup>



Papierverpackung  
mit FSC™  
Zertifizierung



Zertifiziert  
CO<sub>2</sub>-neutral

TEILENUMMERN

| Teilenummer | Region | Land                                           | Tastenanordnung              |
|-------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 920-012427  | SAMR   | USA/Kanada                                     | Englisch USA (Qwerty)        |
| 920-012498  |        | Mexiko (LAT)                                   | Spanisch – LAT (Qwerty)      |
| 920-012504  | EMEA   | Deutschland, Österreich                        | Deutsch (Qwertz)             |
| 920-012505  |        | Frankreich                                     | Französisch (Azerty)         |
| 920-012503  |        | Schweiz                                        | Schweizerisch (Qwertz)       |
| 920-012507  |        | Italien                                        | Italienisch (Qwerty)         |
| 920-012506  |        | Spanien, Portugal                              | Spanisch – EUR (Qwerty)      |
| 920-012512  |        | Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden | Nordische Länder (Qwerty)    |
| 920-012511  |        | UK, Ireland                                    | Englisch UK (Qwerty)         |
| 920-012508  |        | EMEA-Region                                    | Englisch international (USA) |
| 920-012513  |        | Vereinigte Arabische Emirate                   | Arabisch (Qwerty)            |
| 920-012499  | AP     | AP-Region, Hongkong                            | Englisch USA (Qwerty)        |
| 920-012502  |        | Taiwan                                         | Chinesisch – Traditionell    |
| 920-012501  |        | Korea                                          | Koreanisch                   |
| 920-012500  |        | China                                          | Englisch USA (Qwerty)        |



logitech.com/signature-slim-mk950-for-business

Wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns unter [www.logitech.com/business](http://www.logitech.com/business)

**Logitech Americas**  
3930 North First Street,  
San Jose, CA 95134 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de l'Innovation  
Daniel Borel Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

<sup>1</sup> Klickgeräusche um über 90 % reduziert im Vergleich zu Logitech M185. Geräuschpegel beim Linksklick und Tippen in dBA gemessen in einem unabhängigen Labor mit einer Entfernung von 1 m.  
<sup>2</sup> Ausgenommen Kunststoff in Leiterplattenbaugruppe (PWA) und Empfänger sowie Verpackung.  
<sup>3</sup> Die kabellose Reichweite ist von Nutzungs- und Computerbedingungen abhängig.  
<sup>4</sup> Die Batterielaufzeit ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.  
<sup>5</sup> Passen Sie das Gerät an, indem Sie die Logi Options+ App installieren, erhältlich für Windows und macOS unter [logi.com/optionsplus](http://logi.com/optionsplus).  
<sup>6</sup> Die Logi Options+ App wird derzeit nicht unterstützt. Die Grundfunktionen des Geräts sind ohne sie verwendbar.  
<sup>7</sup> Maus wird unter iOS nicht unterstützt.  
© 2024 Logitech. Logitech, das Logo „Zertifiziert CO2-neutral“, das Logitech Logo und andere Marken von Logitech sind Eigentum von Logitech und ggf. eingetragen. *Android*, *Chrome*, *Linux*, *iPadOS*, *iOS*, *macOS*, *USB-C*, *Windows* und alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Die *Bluetooth®*-Marke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Logitech unter Lizenz verwendet. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Veröffentlichung. Die Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.