

# ergotron®

*moving you forward*

## ***LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung***

- **Flexibel und anpassungsfähig:** Bietet Montagemöglichkeiten für verschiedene Monitorgrößen und -konfigurationen mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen und Zubehörkits
- **Verbesserte Ergonomie:** Anpassbare Positionierung reduziert die Belastung und fördert eine bessere Körperhaltung, mit größerem Neigungsbereich für übereinander gestapelte Monitore
- **Moderne Ästhetik:** Schlankes Design mit verbessertem Kabelmanagement optimiert jeden Arbeitsbereich
- **Einfacher Aufbau:** Weniger Teile, besseres Kabelmanagement und Display-Schnellverschluss machen die Einrichtung schnell und einfach
- **Platz auf dem Schreibtisch maximieren:** Ein kleinerer Sockel und ein kompaktes Profil schaffen Platz auf dem Schreibtisch, indem sie die Monitore vom Schreibtisch heben
- **Produktivität steigern:** Mit der Constant Force™ Lift-Technologie lässt sich die Position des Monitors ganz einfach mit einer Berührung anpassen - für ein optimales Seherlebnis, das die Konzentration und Effizienz steigert
- **Langlebigkeit:** Besteht den 10.000-Zyklus-Bewegungstest von Ergotron



FLEXIBEL IM EINSATZ. GARANTIERT LANGLEBIG.



Die LX-Linie ist seit über 20 Jahren eine vertrauenswürdige Wahl für ergonomische Arbeitsplatzlösungen. Sie ist bekannt für ihre hochwertige Technik, Flexibilität und die innovative Constant Force Lift-Technologie. Der neue LX Pro führt dieses Erbe mit einem modernen Design, einer einfacheren Installation und verbesserter Ergonomie fort. Mit der zusätzlichen Anpassungsfähigkeit für eine breite Palette von Monitoraufstellungen setzt LX Pro das Engagement von Ergotron für Lösungen fort, die sich mit den sich ändernden Anforderungen am Arbeitsplatz weiterentwickeln.

## Wesentliche Merkmale



**PRAKTISCHE  
KABELABDECKUNG:**  
SCHNELLERE MONTAGE  
UND ELEGANTERES  
AUSSEHEN



**INTELLIGENTE  
SPANNUNGSANZEIGE:**  
SICHTBARKEIT DER SPANNUNG  
ERLEICHTERT DEN SCHNELLEN  
AUFBAU MEHRERER  
ARBEITSPLÄTZE



**DREHSTOPP-  
SICHERUNG:**  
VERMEIDEN SIE SCHÄDEN  
AN WÄNDEN,  
TRENNWÄNDEN ODER  
ARBEITSKABINEN



**GROßER  
NEIGUNGSBEREICH:**  
BESSERE ERGONOMIE FÜR  
BENUTZER



**DISPLAY-  
SCHNELLVERSCHLUSS:**  
MACHT DAS EINRICHTEN  
UND DEN AUSTAUSCH  
VON MONITOREN ZUM  
KINDERSPIEL

## Maximieren Sie die Anpassungsfähigkeit mit Zubehör\*



**DIREKTVERSCHRAUBUNG**  
#98-728



**GRIFF-KIT**  
\*NUR FÜR DUAL DIRECT  
#98-037



**NOTEBOOK-ABLAGE**  
#50-193-200



**FÜGEN SIE EINEN ARM MIT DEM MONITORARM-ERWEITERUNGSSET HINZU**  
(DUAL ZU DREI- ODER VIERFACH) \*NUR FÜR HOHE SÄULE  
#98-734



**TISCH ZU WAND UMBAUSATZ**  
#98-730



# LX Pro Dual Monitor Arme, Tischhalterung



**LX Pro Dual Direct**



**LX Pro Dual Side-By-Side**



**LX Pro Dual Stacking**

| Teil #<br>(Farbe)                                                                                                                                                                                                                                      | 45-684-293 (Dunkelgrau)<br>45-684-292 (Mattschwarz)<br>45-684-290 (Weiß)                                                                                                         | 45-686-293 (Dunkelgrau)<br>45-686-292 (Mattschwarz)<br>45-686-290 (Weiß)                                                                                                           | 45-690-293 (Dunkelgrau)<br>45-690-292 (Mattschwarz)<br>45-690-290 (Weiß)                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthält                                                                                                                                                                                                                                                | Arm, Verlängerung, (2) Monitorschwenkarme,<br>2-teilige Tischklemme, 13.5 cm (5.3") Säule,<br>Doppelbügel, Befestigungsmaterial<br>(Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich) | (2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-<br>Drehpunkte,<br>2-teilige Tischklemme, 13.5 cm (5.3") Säule,<br>Befestigungsmaterial<br>(Sockel mit Ösenhalterung separat erhältlich) | (2) Arme, (2) Verlängerungen, (2) Monitor-<br>Drehpunkte,<br>2-teilige Tischklemme, 30.4 cm (12") Säule,<br>Befestigungsmaterial<br>(Tüllenhalterung separat erhältlich) |
| Typische LCD-Größe                                                                                                                                                                                                                                     | ≤ 27"                                                                                                                                                                            | ≤ 27"                                                                                                                                                                              | ≤ 24"                                                                                                                                                                    |
| LCD-GRÖSSE IST EIN ANNÄHERUNGSWERT. DIMENSION IST DIE DIAGONALE ABMESSUNG DES BILDSCHIRMS. DIE GRÖSSE DES LCD-BILDSCHIRMS DARF ÜBERSCHRITTEN WERDEN, SOLANGE DAS GEWICHT DES BILDSCHIRMS DIE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT DER HALTERUNG NICHT ÜBERSCHREITET. |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Tragkraft                                                                                                                                                                                                                                              | Maximales Einzelgewicht<br>LCD 1-4.3 kg (2-9.4 lbs) pro Monitor.<br>Gesamtgewicht 8.5 kg (18.8 lbs)                                                                              | Maximales individuelles<br>LCD-Gewicht 1,8–9 kg (4–20 lbs) pro Monitor<br>Gesamttragkraft 18.1 kg (40 lbs)                                                                         | Maximales individuelles<br>LCD Gewicht 1,8-10 kg (4–22 lbs) pro Monitor<br>Gesamttragkraft 20 kg (44 lbs)                                                                |
| Höhenverstellung                                                                                                                                                                                                                                       | 33 cm (13")                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Neigung                                                                                                                                                                                                                                                | 30° (+15° / -15°)                                                                                                                                                                | 85° (+70° / -15°)                                                                                                                                                                  | 85° (+70° / -15°)                                                                                                                                                        |
| Monitor-Schwenk                                                                                                                                                                                                                                        | 180°                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Basis-Arm-Schwenk                                                                                                                                                                                                                                      | 360° (180° bei eingerastetem Drehstopp)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Monitor-Rotation                                                                                                                                                                                                                                       | 360°                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| VESA                                                                                                                                                                                                                                                   | MIS-D, 100/75, C (100 x 100 mm & 75 x 75 mm Lochmuster)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| Erweiterung                                                                                                                                                                                                                                            | ≤ 61,7 cm (24,3")                                                                                                                                                                | ≤ 64 cm (25")                                                                                                                                                                      | ≤ 64 cm (25")                                                                                                                                                            |
| Versandgewicht                                                                                                                                                                                                                                         | 7,3 kg (16 lbs)                                                                                                                                                                  | 8,9 kg (19,5 lbs)                                                                                                                                                                  | 10,1 kg (22,2 lbs)                                                                                                                                                       |
| Versand Abmessungen                                                                                                                                                                                                                                    | L 88,5 x W 26 x H 16,5 cm (34,8" x 10,2" x 6,5")                                                                                                                                 | L 69 x W 34,4 x H 16,4 cm (27,2" x 13,5" x 6,5")                                                                                                                                   | L 58 x W 47,3 x H 16,4 cm (22,8" x 18,6" x 6,5")                                                                                                                         |
| Garantie                                                                                                                                                                                                                                               | 10 Jahre                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |

Laden Sie zusätzliche Ressourcen auf [ergotron.com](http://ergotron.com) herunter.

Für weitere Informationen:

USA und Kanada: 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / [customerservice@ergotron.com](mailto:customerservice@ergotron.com)

EMEA: +31.33.45.45.600 / [info.eu@ergotron.com](mailto:info.eu@ergotron.com)

APAC: [apaccustomerservice@ergotron.com](mailto:apaccustomerservice@ergotron.com)

Custom: [oemsales@ergotron.com](mailto:oemsales@ergotron.com)

© Ergotron, Inc. 03.27.2025

Der Inhalt kann sich ändern.

Die Geräte von Ergotron sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu heilen, zu behandeln, zu lindern oder zu verhindern.

Patentinformationen finden Sie unter [www.ergotron.com/patents](http://www.ergotron.com/patents).

