



Life's Good.

LG Business-Monitor 24BA650-B.AEUQ



Der 24BA650-B von LG Electronics zeigt, wie gut
Höchstleistung heutzutage aussehen muss.

Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bild diagonalen von 23,8 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen.

Seine Anschlussvielfalt inklusive USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) und der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Außerdem ist er verstellbar in Höhe, Drehung sowie Neigung und bietet eine zweiseitige Pivot-Funktion.



60,4 cm (23,8") IPS-Monitor



Überarbeitetes nahezu rahmenloses, schlankes Design



Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)



Starke Farbdarstellung mit 99% sRGB und 250 cd/m² Helligkeit



Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down) und Kopfhöreranschluss



Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto



Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe, Neigung sowie Drehung und zweiseitiger Pivot-Funktion



Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen




OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung



Integrierter KVM-Switch für die Nutzung mehrerer Computer mit einer Kombination aus Tastatur und Maus



EPEAT Silver Zertifizierung für Energieeffizienz und umweltbewusste Produktion




Daisy-Chain-Funktionalität für den direkten Anschluss eines weiteren Monitors. Diese Verkettung ermöglicht Multi-Monitor-Setups ohne Kabelgewirr

Neigung, Drehung und zweiseitige Pivot-Funktion



Höhenverstellung 150 mm



8 9

- 1 2x USB down
- 2 USB-B up
- 3 USB-C
- 4 HDMI 2.1
- 5 Displayport (in/out)

- 6 Netzanschluss
- 7 VESA 100x100 mm
- 8 Kopfhöreranschluss
- 9 2x USB down

DISPLAY

Displaytyp	IPS
Curved	Nein
Bildschirmdiagonale	60,4 cm
Bildschirmdiagonale	23,8 Zoll
Pixel Pitch	0,2745 x 0,2745 mm
Oberflächenvergütung	Anti-Glare
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	16:9
Auflösung	1920x1080

BILD

Farbraum	sRGB
Farben	16,7 Mio
Helligkeit (typ. cd/m²)	250 cd/m ²
Kontrastverhältnis (statisch)	1.300 :1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
Hardware Kalibrierung	Nein
Automatische Helligkeit	Nein
Funktionen	Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Black Stabilizer / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch

MONITOR

Farbe (Rückseite)	Schwarz
Farbe (Front)	Schwarz
Anschlüsse	1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down) und Kopfhöreranschluss
Netzteil Typ	Intern
Höhenverstellung	Ja
Höhenverstellung (Bereich)	150 mm
Absenkhöhe	64,8 mm
Tilt (nach oben)	21°
Tilt (nach unten)	5°
Swivel (nach links)	45°
Swivel (nach rechts)	45°
Pivot (nach links)	90°
Pivot (nach rechts)	90°

TON

Integrierte Lautsprecher	Ja
Anzahl integrierter Lautsprecher	2

ALLGEMEIN

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme	13 kWh/1000h
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,3 W
Energieeffizienzklasse (A bis G)	D
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	6,6 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	3,8 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	8,3 kg
Vesa Standard	100 x 100
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	539,6 x 517,5 x 250 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	539,6 x 323 x 50 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	613 x 184 x 491 mm
OSD-Sprachen	en/de/fr/es/it/sv/fi/pt/pl/ru/el/zh/ja/ko

ZUBEHÖR

Lieferumfang	Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel
---------------------	---

ARTIKELINFORMATION

EAN	8806096207055
Software	LG Switch / Dual Controller
Zertifikate	TCO, EPA, TÜV-GS, TÜV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, EPEAT Silver, ErP, CE

ZERTIFIKATE

