



# Life's Good.

## LG Business-Monitor **24BA750-B.AEUQ**



Der 27BA750-B von LG Electronics zeigt, wie gut  
Höchstleistung heutzutage aussehen muss.

Im neuen einheitlichen Design der LG Business Monitore des 2024-Lineups stellt er Inhalte mit einem farbstarken IPS-Panel auf einer Bilddiagonalen von 27 Zoll gestochen scharf dar. Mit einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m<sup>2</sup> und 99 Prozent sRGB ist er das ideale Werkzeug für anspruchsvolle Anwendungen. Seine Anschlussvielfalt inklusive RJ45 und USB-C-Funktionalität (mit Stromversorgung) sowie der integrierte KVM-Switch machen ihn flexibel einsetzbar. Außerdem ist er verstellbar in Höhe, Drehung sowie Neigung und bietet eine zweiseitige Pivot-Funktion.



68,6 cm (27") IPS-Monitor



Überarbeitetes nahezu rahmenloses, schlankes Design



Full HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel)




Starke Farbdarstellung mit 99% sRGB und 250 cd/m<sup>2</sup> Helligkeit



Flexibler Anschluss unterschiedlicher Endgeräte durch 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss



Verschiedene Bildmodi für unterschiedliche Applikationen wie Anwender, Photo, Gaming, Lesemodus, Cinema, Foto



Ergonomischer Standfuß mit Verstellbarkeit von Höhe, Neigung sowie Drehung und zweiseitiger Pivot-Funktion



Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen



OnScreen Control sorgt durch Maussteuerung für eine besonders einfache Bedienung



Integrierter KVM-Switch für die Nutzung mehrerer Computer mit einer Kombination aus Tastatur und Maus




EPEAT Silver Zertifizierung für Energieeffizienz und umweltbewusste Produktion




Daisy-Chain-Funktionalität für den direkten Anschluss eines weiteren Monitors. Diese Verkettung ermöglicht Multi-Monitor-Setups ohne Kabelgewirr

Neigung, Drehung und zweiseitige Pivot-Funktion



Höhenverstellung 150 mm



- 1 2x USB down
- 2 USB-B up
- 3 RJ45
- 4 USB-C
- 5 HDMI 2.1
- 6 Displayport (in/out)

- 7 Netzanschluss
- 8 VESA 100x100 mm
- 9 Kopfhöreranschluss
- 10 2x USB down

## DISPLAY

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Displaytyp                 | IPS                |
| Curved                     | Nein               |
| Bildschirmdiagonale        | 68,6 cm            |
| Bildschirmdiagonale        | 27 Zoll            |
| Pixel Pitch                | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Oberflächenvergütung       | Anti-Glare         |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja                 |
| Bildformat                 | 16:9               |
| Auflösung                  | 1920x1080          |

## BILD

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbraum                        | sRGB                                                                                                                           |
| Farben                          | 16,7 Mio                                                                                                                       |
| Helligkeit (typ. cd/m²)         | 250 cd/m²                                                                                                                      |
| Kontrastverhältnis (statisch)   | 1.300 :1                                                                                                                       |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 178 °                                                                                                                          |
| Betrachtungswinkel (vertikal)   | 178 °                                                                                                                          |
| Bildwiederholrate               | 100 Hz                                                                                                                         |
| Reaktionszeit                   | 5 ms                                                                                                                           |
| Reaktionszeit Messmethode       | GtG (Grey-To-Grey)                                                                                                             |
| Hardware Kalibrierung           | Nein                                                                                                                           |
| Automatische Helligkeit         | Nein                                                                                                                           |
| Funktionen                      | Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche /<br>Super Resolution+ / Black Stabilizer /<br>Dynamic Action Sync / Auto Input Switch |

## MONITOR

|                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe (Rückseite)          | Schwarz                                                                                                                                                                      |
| Farbe (Front)              | Schwarz                                                                                                                                                                      |
| Anschlüsse                 | 1 x HDMI 2.0, 2 x DisplayPort 1.4 (1 x Ausgang für Daisy-Chaining), 1 x USB-C (DP Alt. Mode, max. 65W Ladeleistung), 5 x USB 3.0 (1 up, 4 down), RJ45 und Kopfhöreranschluss |
| Netzteil Typ               | Intern                                                                                                                                                                       |
| Höhenverstellung           | Ja                                                                                                                                                                           |
| Höhenverstellung (Bereich) | 150 mm                                                                                                                                                                       |
| Absenkhöhe                 | 44,8 mm                                                                                                                                                                      |
| Tilt (nach oben)           | 21°                                                                                                                                                                          |
| Tilt (nach unten)          | 5°                                                                                                                                                                           |
| Swivel (nach links)        | 45°                                                                                                                                                                          |
| Swivel (nach rechts)       | 45°                                                                                                                                                                          |
| Pivot (nach links)         | 90°                                                                                                                                                                          |
| Pivot (nach rechts)        | 90°                                                                                                                                                                          |

## TON

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Integrierte Lautsprecher | 2 x 2 W |
|--------------------------|---------|

## ALLGEMEIN

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Netzspannung                               | 220-240V                                  |
| Leistungsaufnahme                          | 17 kWh/1000h                              |
| Leistungsaufnahme (Standby)                | 0,5 W                                     |
| Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)          | 0,3 W                                     |
| Energieeffizienzklasse (A bis G)           | D                                         |
| Smart Energy Saving                        | Ja                                        |
| Gewicht                                    | 7,8 kg                                    |
| Gewicht (ohne Standfuß)                    | 5,2 kg                                    |
| Gewicht (inkl. Verpackung)                 | 10,7 kg                                   |
| Vesa Standard                              | 100x100                                   |
| Maße (Breite x Höhe x Tiefe)               | 611,7 x 538 x 250 mm                      |
| Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe) | 611,7 x 364,1 x 50,3 mm                   |
| Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)    | 721 x 189 x 547 mm                        |
| OSD-Sprachen                               | en/de/fr/es/it/sv/fi/pt/pl/ru/el/zh/ja/ko |

## ZUBEHÖR

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Lieferumfang | Netzkabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel |
|--------------|-------------------------------------------|

## ARTIKELINFORMATION

|             |                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| EAN         | 8806096208410                                                          |
| Software    | LG Switch / Dual Controller                                            |
| Zertifikate | TCO, EPA, TÜV-GS, TÜV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, EPEAT Silver, ErP, CE |

## ZERTIFIKATE

