

Alcatel Lucent 8244 - Schnurloses Digitaltelefon

mit Bluetooth-Schnittstelle - IP-DECTGAP - Blau

Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3BN67380AA
EAN/UPC	3326744929030



Beschreibung

Das Alcatel-Lucent Enterprise DECT-Telefon 8244 ist ein robustes Mobilteil, das erweiterte Funktionen für die Geschäftskommunikation und Dienste zum Schutz allein arbeitender Mitarbeiter bietet. Über das Telefonie-Protokoll von Alcatel-Lucent Enterprise - Alcatel-Lucent Generic Access Profile (AGAP) - können die Benutzer auf das Firmenverzeichnis zugreifen und das Mobilteil mit den DeskPhones verbinden.

Das DECT-Telefon 8244 bietet ein extragroßes Farbdisplay, hervorragende Audioqualität und eine automatische Verstärkungsregelung (AGC), um Gespräche auch in lauten Umgebungen zu führen. Das kabellose Telefon verfügt über eine Bluetooth -Konnektivität für das Headset, damit Sie die Hände frei haben und sicher telefonieren können.

Der speziell entwickelte gummierte Griff bewährt sich in Industriebetrieben, Gesundheitseinrichtungen und im Büro. Die Alarmtaste und der optimierte Schraubgürtelclip bieten zusätzliche Unterstützung für Alleinarbeiter. Die Geolokalisierungsfunktion bietet, gestützt auf Bluetooth Low Energy (BTLE) und Beacons, eine Standortgenauigkeit von bis zu 10 Metern. Kostbare Sekunden können ein Leben retten, wenn ein Rettungsteam gleich in die richtige Etage geschickt wird.

Das Telefon ist mit den TDM- und IP-Basisstationen von Alcatel-Lucent Enterprise kompatibel. Damit holen Unternehmen das Maximum aus ihrer bestehenden Infrastruktur heraus und schützen bisher getätigte Investitionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent 8244 - schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Produkttyp	Schnurloses Digitaltelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
Voice Codecs	G.726
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Gehäusefarbe	Blau
Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.016 W/kg (head) 0.004 W/kg (body)

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Schnurloses Digitaltelefon
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect

Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Gehäusefarbe	Blau
Schutz	IP40
Telefonmerkmale	
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECTGAP
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Bluetooth-Profil	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP)
Max. unterstützte Base Units	4
Position des Wählers	Hörer
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	2
Lautstärkeregelung	Ja
Klingelzeichen	6
Mehrstimmiger Klingelton	Ja
Anzeigen	Anzeige "Neue Nachricht", Entgangene Anrufe
Beleuchtete Tastatur	Ja
Zusätzliche Funktionen	Alarm, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Vibrationsalarm, beaconbasierte Geolokalisierung
IP-Telefonie	
Voice Codecs	G.726
Sprachfunktionen	Automatic gain control (AGC)
Telefonspeicher	
Speicher für angewählte Nummern	100
Anzeige	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Hörer
Diagonalabmessung	6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung	320 x 240 Pixel
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Arbeitsspeicher	
Unterstützte Flash Memory-Karten	SD Memory Card
Verschiedenes	
Verbindungen	Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer

Spezifische Absorptionsrate (SAR)	0.016 W/kg (head) 0.004 W/kg (body)
	Batterie
Batterie	1 x Batterie
Kapazität	1100 mAh
Technologie	Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl	1
Gesprächszeit	Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit	Bis zu 160 Std.
Ladezeit	3 Stunde(n)
	Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite	4.85 cm
Tiefe	2.1 cm
Höhe	14 cm
Gewicht	155 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.