

HP Chromebook 14 G7 - Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz - Chrome OS - UHD Graphics - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 35.6 cm (14")

IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Jet Black - kbd: Deutsch

Gruppe	Notebooks
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	305X1EA#ABD
EAN/UPC	0195908741404



Beschreibung

Bleiben Sie den ganzen Tag über produktiv – mit dem robusten HP Chromebook 14 G7, das mit dem verwaltungsfreundlichen, sicheren und intuitiven ChromeOS ausgestattet ist. Der neueste Intel Prozessor, der große Bildschirm mit einer Diagonale von 35,6 cm (14 Zoll), die lange Akkulaufzeit und die Unterstützung für HP Dockingstationen steigern die Produktivität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Chromebook 14 G7 - 35.6 cm (14") - Celeron N5100 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch
Produkttyp	Chromebook
Betriebssystem	Chrome OS - Englisch/Deutsch
Prozessor	Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz, bis zu 2.8 GHz / 4 MB Cache
Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Speicherkapazität	64 GB eMMC
Bildschirm	35.6 cm (14") WLED 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz
Grafik	Intel UHD Graphics
Tastatur	Deutsch
Integrierte Webcam	Ja
Netzwerk	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Batterie	2 Zellen
Sicherheit	Titan-C Security Chip
Farbe	Jet Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.65 cm x 22.7 cm x 1.83 cm
Gewicht	1.54 kg
Lokalisierung	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umweltschutzstandards	TCO Certified Notebooks 8, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Chromebook
Betriebssystem	Google Chrome OS - Englisch/Deutsch
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Celeron N5100 / 1.1 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	2.8 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Cache	L3 - 4 MB
	Arbeitsspeicher
RAM	4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie	LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit	4266 MHz
Nenndrehzahl	4266 MHz
	Speicherkapazität
Hauptspeicher	64 GB eMMC - eMMC 5.0
	Bildschirm
Typ	35.6 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild	Ja
Helligkeit	250 cd/m²
Farbraum	45% NTSC
Besonderheiten	Slim Design, Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Blende
	Audio & Video
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Kamera	Ja - HD
Videoauflösungen	720p
Ton	Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	Eingang
Typ	Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout	Deutsch
Leistungsmerkmale	Multitouch-Touchpad, Touchpad mit Unterstützung für Fingerbewegungen, Rupffestigkeit
	Kommunikationsformen

Drahtlos	Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Klasse	Klasse 2
Drahtlos-Controller	Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Besonderheiten	Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
	Batterie
Technologie	2 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität	47 Wh
	AC-Adapter
Eingang	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang	45 Watt, 15 V
	Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails	USB-C 3.1 Gen 1 (Leistungsabgabe/Daten/Video) 2 x USB 3.1 Gen 1 Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse HDMI
Speicherkartenleser	Ja (microSD, microSDHC, microSDXC)
	Verschiedenes
Farbe	Jet Black
Sicherheit	Titan-C Security Chip
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Zubehör im Lieferumfang	USB-C Stromadapter
Kennzeichnung	UL, BSMI, GS, SABS, CCC, FCC, ICES, KC, EAC, RCM, halogenarm, ICCP
Lokalisation	Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
	Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	32.65 cm x 22.7 cm x 1.83 cm
Gewicht	1.54 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	- TCO Certified Notebooks 8
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellung (kg CO2e)	99
Logistik (kg CO2e)	3
Verwendung (kg CO2e)	24
EOL (kg CO2e)	0.6
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	130

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schocktoleranz (in Betrieb)	40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)	1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	3.5 g @ RMS (random)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.