

HP Engage One 10 - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")

1280 x 800 @ 60 Hz - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 25 ms - USB-C - Ceramic White - für Engage One 145

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3FH66AA#AC3
EAN/UPC	0192018696907



Beschreibung

Teilen Sie mit dem HP Engage One 10,1 Zoll Display ohne Touch-Funktion für den HP Engage One dynamische Videos und Inhalte mit Kunden auf einem Display, das in jedem Raum die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es verfügt über ein robustes, einfach zu reinigendes, randloses Glas, einen höhenverstellbaren Standfuß für eine optimale Platzierung auf der Theke und einfache Anschlussmöglichkeiten über USB-C . Auch in Weiß erhältlich – 3FH66AA.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Engage One 10 - Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")
Gerätetyp	Kundenanzeige - 25.7 cm (10.1")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,1 Millionen Farben
Farbraum	45%
Eingangsanschlüsse	USB-C
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	24.62 cm x 3.52 cm x 17.02 cm
Gewicht	1.49 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco, Ukraine
Entwickelt für	Engage One 145

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	Kundenanzeige / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	1280 x 800 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.1695 mm
Ppi	149
Helligkeit	500 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,1 Millionen Farben
Farbraum	45%
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 54 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	6500K
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	Ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.62 cm x 3.52 cm x 17.02 cm - mit Fuß
Gewicht	1.49 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	USB-C
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung
Neigungswinkel	15/+90

VESA-Halterung	Ja
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	50,000 Stunden
Kennzeichnung	Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, WEEE, ICES, cTUVus, EAC, RCM, MSIP, CoC, halogenarm, Morocco, Ukraine
	Stromversorgung
Stromverbrauch (typisch)	12 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 24.62 cm - Tiefe: 3.52 cm - Höhe: 17.02 cm - Gewicht: 1.49 kg Ohne Fuß - Breite: 24.62 cm - Tiefe: 1.5 cm - Höhe: 17.02 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.6 cm
Transporttiefe	11 cm
Transporthöhe	23.2 cm
Transportgewicht	1.93 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	7.0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	HP Engage One 145

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.