

Promise PegasusPro R8 - NAS-Server - 8 Schächte

16 TB - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 2 - RAID RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - 50 - 60 - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Promise
Hersteller Art. Nr.	F40P2R800000032
EAN/UPC	0704118172177



Beschreibung

Promise PegasusPro R8 - NAS-Server - 8 Schächte - 16 TB - SATA 6Gb/s - HDD 8 TB x 2 - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - RAM 32 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promise PegasusPro R8 - NAS-Server - 16 TB
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
GesamtSpeicherkapazität	16 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	2 (installiert) / 8 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 24.5 cm x 31 cm
Gewicht	16 kg ()
Prozessor	1 x Intel Core i5 8500 3 GHz (6 Kerne)
Massenspeicher-Controller	1 x RAID SATA 6Gb/s RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Festplatte	2 x 8 TB SATA 6Gb/s
Netzwerk	1GbE, 10GbE, Thunderbolt 3
RAM	32 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet / Thunderbolt 3
GesamtSpeicherkapazität	16 TB

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	2 (installiert) / 8 (Max)
Breite	18.7 cm
Tiefe	24.5 cm
Höhe	31 cm
Gewicht	16 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Core i5 8500 3 GHz
Anz. der Kerne	6 Kerne
Max. unterstützte Anzahl	1
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.1 GHz
RAM	32 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - LPDDR4
Massenspeicher-Controller	
Typ	1 x RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Festplatte	
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	2 x 8 TB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Netzwerk	
Data Link Protocol	1GbE, 10GbE, Thunderbolt 3
Leistungsmerkmale	FileBoost
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express
Schnittstellen	2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 4 x Ethernet 10Gb 2 x Thunderbolt 3 1 x HDMI-Ausgang 1 x VGA 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, Alarmsummer
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	350 Watt
Herstellergarantie	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	35 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.