

ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band Wartung nicht enthalten

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG06G0-MO3110
EAN/UPC	4718017869225



Beschreibung

ASUS 4G-AX56 ist ein 2x2 Dual-Band WiFi 6 LTE Modem Router, der 80MHz Bandbreite und 1024-QAM für dramatisch schnellere drahtlose Verbindungen bietet. Mit einer Gesamt-Netzwerkgeschwindigkeit von etwa 1800Mbps - 574Mbps auf dem 2,4GHz-Band und 1201Mbps auf dem 5GHz-Band - ist der 4G-AX56 1,5X schneller als der WiFi 5 2x2 Dual-Band LTE Modem Router.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS 4G-AX56 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Zellprotokoll	UMTS, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
Leistungsmerkmale	VPN-Support, WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, QoS, Dual-WAN-Verbindung, SSH-Unterstützung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, Explicit Beamforming, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Unterstützung von Amazon Alexa, WPS-Taste, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gewicht	753 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Dienstanbieter	Wartung nicht enthalten
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS, RTSP
Routing Protocol	IGMP
WLAN-Rating	AX1800
Leistungsmerkmale	VPN-Support, WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, QoS, Dual-WAN-Verbindung, SSH-Unterstützung, IPSec-Passthrough, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, Explicit Beamforming, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, Unterstützung von Amazon Alexa, WPS-Taste, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, WAN, Wi-Fi
Kommunikationsformen	
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	UMTS, HSPA+, LTE, FDD LTE, TDD LTE
Max. Datenübertragungsrate	300 Mbps
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Antenne	
Antenne	Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl	4
Konfigurationsdetails	3 abnehmbare externe Antennen, 1 interne Antenne
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
Maße und Gewicht	
Gewicht	753 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.