

Alcatel Lucent Enterprise ALE-400 - VoIP-Telefon

SRTP - Neptune Blue

Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3ML27420AA
EAN/UPC	3326744930272



Beschreibung

Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie ist die nächste Generation innovativer Business-Telefone im schlanken Industriedesign. Sie wurden für jeden Arbeitsstil und Arbeitsplatz entwickelt und unterstützen die Anforderungen von speziellen Branchen im Unternehmensumfeld.

Das modulare Design, das durch die Hardware- und Software-Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht wird, bietet eine Vielzahl von Konfigurationen, die alle Anforderungen der Mitarbeiter an die Geschäftskommunikation erfüllen - vom Touchscreen über physische Softkeys bis hin zum Wählfeld.

Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie ist robust, zukunftssicher, energieeffizient und langlebig. Sie basiert auf einer hochmodernen Hardware- und Softwareplattform mit umfangreichen Konnektivitätsoptionen (einschließlich Dual-Port-Gigabit-Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Dual-USB-C und NFC) für den Einsatz in jeder Kommunikationsinfrastruktur, kabelgebunden oder drahtlos, von der Bereitstellung vor Ort bis zur Cloud.

Sie können sicher im Büro, zu Hause, in flexiblen Büros, in Huddle-Rooms und in speziellen Branchen wie dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen oder dem Bildungswesen eingesetzt werden. Sie bieten eine intelligente Energieverwaltung, die auf dynamischem Stromklassenmanagement & USB-Stromzuweisung, Anwesenheitserkennung und Umgebungslichtsensoren basiert.

Ein intelligentes Steuerkreuz sorgt für ein verbessertes Benutzererlebnis. Für professionelle Anwender steht eine Vielzahl von Optionen zur Verfügung, darunter schnurgebundene oder schnurlose Hörer, eine kabelgebundene oder kabellose Headset-Option, ein Beistellmodul oder eine physische alphabetische Tastatur.

Die ALE DeskPhones Enterprise-Serie wurde für 3D Symphonic HD Audio-Qualität entwickelt, um die Computer und Mobiltelefone der Mitarbeiter mit der AudioHub-Funktion zu ergänzen. Die 3D-Symphonic-HD-Audioqualität basiert auf mehreren Mikrofonen, einem Bassreflexsystem für eine klare, natürliche Stimme und Vollduplex-Audio für gleichzeitige Gespräche.

Sie bieten eine All-in-One-Produktlinie mit Business-Telefon-, Freisprech- und Konferenztelefon-Funktionen, wodurch die Anzahl der Geräte im Unternehmensbereich minimiert wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent Enterprise ALE-400 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711μ-law
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken

Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Neptune Blue

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte	1
Gehäusefarbe	Neptune Blue
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	NFC
Anrufservices	Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	3
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, stumm, Raumbelichtungssensor, 3D Symphonic HD audio
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP, SCEP, Encryption of the media traffic, Denial-of-Service (DoS) Angriffsschutz, NOE-DTLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, ARP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), DSCP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale	Class 2 PoE
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon

Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Flämisches, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Schweizer, Taiwanesisch, Valencianisch, US-Englisch, Australian English, French Canadian, German (Austria), English (Canada), Schweiz (Französisch), Schweiz (Italienisch)
Merkmale	Touchscreen
	Verschiedenes
Verbindungen	2 x USB Type-C Handset-Stecker / RJ-9 2 RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang	Sockel
	Stromversorgung
Stromverbrauch	1,5 - 2 W
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	228 mm
Tiefe	162 mm
Höhe	219 mm
Gewicht	1528 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.