

Hannspree HT 221 PPB - LED-Monitor - 54.6 cm (22")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HT221PPB
EAN/UPC	4711404023347



Beschreibung

Hannspree HT 221 PPB - LED-Monitor - 54.6 cm (22") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 350 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hannspree HT 221 PPB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 54.6 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 54.6 cm (22") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/394634
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	4 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 65 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.09 cm x 4.91 cm x 31.3 cm
Gewicht	4.14 kg

Kennzeichnung

IP65 Vorderseite

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/394634
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	54.6 cm (22")
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.248 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 5000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	4 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5500K
Besonderheiten	Eco-Mode, Spielmodus, ultraweiter Blickwinkel, Kantenglas, kratzfest, Movie Mode
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.09 cm x 4.91 cm x 31.3 cm
Gewicht	4.14 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort

	USB 3.0 (nur Touchscreen) Kopfhörer
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), geeignet für Wandmontage, Staubschutz, Wasserschutz
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB Typ A zu USB Typ B Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	IP65 Vorderseite
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 65 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	13 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.37 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	56.3 cm
Transporttiefe	10.1 cm
Transporthöhe	42.8 cm
Transportgewicht	5.34 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.