Fanvil V67 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTCP - RTP - SRTP - SIP v2 over TLS - SIP v2 über UDP - SIP v2 über TCP - 20 Zeilen - Gun Metal



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	V67
EAN/UPC	6937295602821

Beschreibung

Fanvil V67 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - dreiweg Anruffunktion - SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP - 20 Zeilen - Gun Metal

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil V67 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufparkplatz/-abholung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Gun Metal

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	IP-Videotelefon

Integrierte Komponenten	Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Gun Metal
	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Android 9.0 Pie
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Wi-Fi / Bluetooth
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Anrufservices	Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Anrufparkplatz/-abholung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	5
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	HD Voice, Bildschirmschoner, Anrufaufzeichnung, Gruppennahme, Anrufannahme, stumm, Intercom, anonymer Anruf, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Automatische Beantwortung, Hotline, Kurzwahlspeicher
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/µ, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
Video-Codecs	H.264
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	Link Layer Discovery Protocol (LLDP), L2TP, RTP, RTCP, SRTP, STUN, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, IP, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), Voice Quality Monitor (VQM), HD Voice
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern

Speicher für angewählte Nummern	1000
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Touchscreen
	Kamera mit Telefon
Kameraauflösung	1920 x 1080
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 Headsetstecker / RJ-9 USB Netzwerk / RJ-45 PC-Anschluss / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 1.5 m Telefonhörerschnur
	Abmessungen und Gewicht
Breite	24.5 cm
Tiefe	6.3 cm
Höhe	25.2 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	35.7 cm
Transporttiefe	7.1 cm
Transporthöhe	25.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.