

HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 - Dokumentenscanner - Kontaktbildsensor (CIS)

Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(n)



Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	20G08A#B19
EAN/UPC	0195697674396

Beschreibung

Steigern Sie Ihre Produktivität bei professionellen Scanaufgaben mit dem schnellen, zuverlässigen und netzwerkfähigen HP ScanJet Enterprise – ausgelegt für ein tägliches Scanvolumen von bis zu 8.000 Seiten. Automatisieren Sie Workflows mit Kurzbefehlen und schnellem beidseitigem Scannen über die Dokumentenzuführung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Scansensor-Typ	Kontaktbildsensor (CIS)
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, Scan zu PC, Scannen an USB, Scan to Netzwerkordner
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 5362 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	50 Seiten/Min. (einfarbig) / 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5362 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag

Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Windows 11, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.65 cm x 32.54 cm x 13.33 cm
Gewicht	6.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen	An E-Mail scannen, Scan zu PC, Scannen an USB, Scan to Netzwerkordner
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 5362 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Kontaktbildsensor (CIS)
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	50 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	50 Seiten/Min.
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Leistung, Rückschritt, Zuhause, Hilfe
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag

Scanner-Geschwindigkeitsangaben	50 Seiten/Min. - 300 dpi 100 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi
Scanner-Merkmale	2,8"-Touchscreen-LCD-Display, HP EveryPage, Multi-Feed Detection
Produktzertifizierungen	TWAIN, WIA, ISIS
Medienhandhabung	
Max. Dokumentgröße	216 mm x 5362 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 216 x 5362 mm Flachbett - bis zu 216 x 356 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	100 Blätter
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellendetails	USB 3.0 Gigabit LAN
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Produktzertifizierungen	BSMI, CCC, CISPR 32:2015, CNS13438:2006, CoC, CSA 60950-1 Second Edition, C-Tick, cUL, Directive 2004/108/EC, EAC, EMC, EN 55032:2015, EN 55035:2017, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR47 Part 15 B, GB 9254-2008, ICES-003:2020 Issue 7, IEC 60950-1:2005 + A1, IEC 62368-1:2018, KCC, KN22, NRCS, PVOC, SASO, SON, TER, UL 60950-1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	23.9 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7 watt
Energierverbrauch Sleep	2 watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	HP Scan, HP Scanner Tools Utility, HP Windows Installer, Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64 bits), Windows 11, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15, Apple macOS 11.x, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen und Gewicht	
Breite	53.65 cm
Tiefe	32.54 cm
Höhe	13.33 cm
Gewicht	6.1 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	64.5 cm
Transporttiefe	24.5 cm
Transporthöhe	49.9 cm
Transportgewicht	7.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.