

Elo Touch Solutions Elo M60 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 10 - 32 GB microSDHC - 15.2 cm (6")

Farbe (1440 x 720) - Kamera auf Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - Bluetooth - NFC - 3G - Open Carrier

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E897852
EAN/UPC	0843173138824



Beschreibung

Elo M60 Pay ist ein "handheld" Android-POS-/Kassensystem für unternehmensweiten Einsatz, das Ihre Kunden unterstützt und Zahlungen annimmt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo M60 - Datenerfassungsterminal - Android 10 - 32 GB - 15.2 cm (6") - 3G - Open Carrier
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 10
Netzwerkbetreiber	Open Carrier
Bildschirm	15.2 cm (6") Farbe - 1440 x 720 - Multi-Touch
Prozessor	Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	32 GB microSDHC
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDHC, microSDXC
Mobilfunktechnologie	3G
Mobilfunkprotokolle	WCDMA
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC
Hintere Kamera	8 Megapixel Fokus: automatisch
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS/Gallileo/Beidou
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	Mifare, ISO 14443A, ISO 14443B
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.64 cm x 3.23 cm x 18.6 cm
Gewicht	403 g

Lokalisierung

Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 10
Netzbetreibers	Open Carrier
	Bildschirm
Typ	15.2 cm (6") Farbe
Auflösung	1440 x 720
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	430 cd/m²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, wasserabweisend, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
	Prozessor
Prozessor	Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB microSDHC
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	256 GB
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	3G
Mobilfunkprotokolle	WCDMA
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Navigationssystem
Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS/Gallileo/Beidou
	Multimedia
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, Magnetstreifenleser
	Barcodes

Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	Mifare, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Apple Pay, Google Pay
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x USB-C
	Batterie
Technologie	Lithium-Polymer
Kapazität	4000 mAh
	Verschiedenes
Sensoren	Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Lichtsensor
Leistungsmerkmale	SE4720 Imager, QC4.0 Quick Charge, kapazitiver Touchscreen, robust, Vibration
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Kennzeichnung	GMS, EMV, ISO 14443, ISO 7810, ISO 7811, PCI PTS 6.0, Visa payWave, EMV Level 2, MasterCard payPass, Amex Express Pay 3.0, Discover D-PAS 1.0, IEC 60068-2-32, IP54, IEC 60529, UL, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, IC, CB, RCM, China RoHS, ESD
Lokalisierung	Europa
	Abmessungen und Gewicht
Breite	8.64 cm
Tiefe	3.23 cm
Höhe	18.6 cm
Gewicht	403 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.