

Epson LQ 780 - Drucker - s/w - Punktmatrix - A3

360 x 180 dpi - 24 Pin - bis zu 487 Zeichen/Sek. - parallel - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ81401
EAN/UPC	8715946696577



Beschreibung

Entwickelt mit einem Fokus auf Produktivität ist der LQ-780 ein besonders zuverlässiger Nadeldrucker, der eine beeindruckende Farbbandkapazität bietet. Er ist schnell, kompakt und robust. Sein modernes Design ermöglicht eine nahtlose Integration in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Lager.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 780 - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	6.7 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	304.8 mm x 558.8 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Etiketten, Postkarten
Stromversorgung	AC 198-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom

	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 121 Zeichen/Sek - letter - 10 cpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Enthaltene Schriftarten	11 x Bitmap 4 x skalierbar 8 x Strichcode
Barcodes	NW-7, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Postnet, UPC-A, UPC-E
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Endlospapier, Karton, Etiketten, Postkarten
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	304.8 mm x 558.8 mm
Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), Endlospapier 101,6 mm - 304,8 mm (Breite)
Größe der Briefumschläge	US No 6 (92 x 165 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
MTBF	20,000 Stunde(n)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	AC 198-264 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	46 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.8 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	59 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	48 cm
Tiefe	30.1 cm
Höhe	21.1 cm
Gewicht	6.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.