

Netgear Orbi Pro SXX50B3 - WLAN-System - (Router, 2 Extender)

bis zu 525,7 m² - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Tri-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Netgear
Hersteller Art. Nr.	SXX50B3-100EUS
EAN/UPC	0606449157932



Beschreibung

Decken Sie bis zu 7.500 Quadratmeter mit dem ultimativen Wi-Fi für Unternehmen ab. Das Orbi Pro Wi-Fi 6 Tri-Band AX5400 Mesh System umfasst 4 SSIDs, die mit 4 separaten VLANs, Netzwerksegmentierung und Business VPN verbunden sind, um die Produktivität und Netzwerkleistung von Unternehmen und Heimbüros zu steigern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NETGEAR Orbi Pro SXX50B3 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router, 2 Extender
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 525,7 m²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Kapazität	SSIDs gesamt: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Explicit Beamforming, WPS-Taste, Gast-Wi-Fi
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 7.56 cm x 22.45 cm
Gewicht	720 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	Router, 2 Extender

WLAN-System Abdeckung	Bis zu 525,7 m²
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ (1 Band) / 5 GHz (2 Bänder)
Kapazität	SSIDs gesamt: 4
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA3-PSK
Authentifizierungsmethode	Radio Service Set ID (SSID)
WLAN-Rating	AX5400
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	DHCP Support, VPN-Support, VLAN-Unterstützung, mehrfacher SSID-Support, Reset-Taste, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Explicit Beamforming, WPS-Taste, Gast-Wi-Fi
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	256 QAM, 1024 QAM
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 - auf Extender
	Antenne
Antenne	Intern
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	16.7 cm
Tiefe	7.56 cm
Höhe	22.45 cm
Gewicht	720 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.