

Brother HL-L9430CDN - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 620 Blätter - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB-Host - NFC

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HLL9430CDNRE1
EAN/UPC	4977766813969



Beschreibung

Hochwertiger, kostengünstiger professioneller Farbdruck mit erstklassigen Ergebnissen. Dieses Gerät wurde für Unternehmen entwickelt und bietet Leistung auf Unternehmensniveau zu wettbewerbsfähigen Gesamtbetriebskosten. Mit Hochgeschwindigkeits- und Hochglanzfarbdrucken, auf die Sie sich verlassen können, kombiniert mit der Flexibilität, auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten zu werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HL-L9430CDN - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	29 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 600 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB-Host, NFC
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	8.76 cm
RAM Installiert (Max.)	1 GB

Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
Medientyp	Dünnes Papier, Normalpapier, dickes Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung
Empfohlenes monatliches Volumen	12000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 54.1 cm x 40.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
------------	---------------------------------------

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 28 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
----------------------	--

Eingebaute Geräte	Touchscreen
-------------------	-------------

Größe des Voranzeige-Displays	8.76 cm
-------------------------------	---------

Anschlusstechnik	Kabellos
------------------	----------

Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB-Host, NFC
---------------	-------------------------------------

AirPrint-fähig	Ja
----------------	----

Max. Auflösung (S/W)	2400 x 600 dpi
----------------------	----------------

Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 600 dpi
------------------------	----------------

Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 600 dpi
-----------------------------	----------------

Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 600 dpi
-------------------------------	----------------

Automatisch beidseitig	Ja
------------------------	----

PostScript Unterstützung	Standard
--------------------------	----------

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	10 Sek.
----------------------------------	---------

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	10 Sek.
--------------------------------------	---------

Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0
----------------	---

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung
------------------	------------------------------

RAM

RAM Installiert (Max.)	1 GB
------------------------	------

Medienhandhabung

Medientyp	Dünnes Papier, Normalpapier, dickes Papier, Bondpapier, Recycling-Papier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier
-----------	--

Mediengrößenklasse	A4/Legal
--------------------	----------

Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 195 x 270 mm, A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Executive (184 x 267 mm)
Größe der Briefumschläge	Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 230 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	620 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: automatisch - 520 Blätter Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Ausgabefach: 1 - 250 Blätter
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
Kapazität	
Empfohlenes monatliches Volumen	12000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SSL, IP-Filterung, 802.1x, LDAP
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 9000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6500 Seiten 1 x Tonersammler 1 x Trommel 1 x Transferriemen
Kennzeichnung	BSI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	770 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	85 Watt
Energierverbrauch Sleep	15.6 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	BRAAdmin Professional, Brother iPrint & Scan

Umweltschutzstandards

Blauer Engel Ja

Nordic Swan Umweltzeichen Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 10 °C

Max. Betriebstemperatur 32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80%

Schallemision (Standby) 17.2 dBA

Schallemision (Betrieb) 56.5 dBA

Geräuschemission (Quiet-Modus) 53 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 44.2 cm

Tiefe 54.1 cm

Höhe 40.3 cm

Gewicht 29 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 55.7 cm

Tiefe (Versand) 62.82 cm

Höhe (Versand) 63.35 cm

Gewicht (Versand) 34.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.