

Brother HAK-100 - Heißfoliendrucker - s/w - Thermotransfer

225 x 500 mm - bis zu 15 Seiten/Min. - Kapazität: 44 Blätter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	HAK100Z1
EAN/UPC	4977766813556



Beschreibung

Mit dem Heißfoliendrucker HAK-100 versehen Sie Karten, Dokumente, Flyer oder Produktlabels mit einem glänzenden Abschluss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother HAK-100 - Heißfoliendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Heißfoliendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	14.5 kg
Max. Mediengröße	225 x 500 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 90 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	225 mm x 500 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 7.5 Seiten/Min. - Folienoptimierungsmodus - A4 (210 x 297 mm)
Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, strukturiertes Papier
Gesamte Medienkapazität	44 Blätter
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.42 cm x 33.05 cm x 35.62 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Heißfoliendrucker - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 7.5 Seiten/Min. - Folienoptimierungsmodus - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	2 line 20 characters LCD with green backlight
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	60 Sek.
	Medienhandhabung

Medientyp	Normalpapier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, strukturiertes Papier
Max. Mediengröße	225 x 500 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 90 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	225 mm x 500 mm
Mediengrößen	225 x 500 mm, 55 x 90 mm, A4 (210 x 297 mm), A6 (105 x 148 mm)
Max. Druckbreite	215.9 mm
Max. Drucklänge	500 mm
Mediengewicht	90 g/m ² - 350 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	24 lbs - 42,18 kg
Gesamte Medienkapazität	44 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 44 Blätter - 225 x 500 mm Gewicht: 90 g/m ² - 350 g/m ² Ausgabefach: 1 - 44 Blätter - 225 x 500 mm Gewicht: 90 g/m ² - 350 g/m ²
Ausgabefachkapazität	44 Blatt
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	340 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7 watt
Energierverbrauch Sleep	0.04 watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	38.42 cm
Tiefe	33.05 cm
Höhe	35.62 cm
Gewicht	14.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	45.8 cm
Tiefe (Versand)	41 cm
Höhe (Versand)	45.8 cm
Gewicht (Versand)	16.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.