

# Optoma ZU920TST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 8200 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Projektoren   |
| Hersteller          | Optoma        |
| Hersteller Art. Nr. | W9PD7K401VZ1  |
| EAN/UPC             | 5055387666047 |



## Beschreibung

Mit 9.800 Lumen und 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU920TST über eine staubresistente IP5X-zertifizierte optische Einheit für den 24/7-Betrieb und bietet eine wartungsfreie Projektion mit starker Leistung im Eco-Modus. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein motorisierter Zoom, eine motorisierte LensShift-Funktion und zwei integrierte 10-W-Lautsprecher. Hohe Helligkeit, Farbpräzision und geräuscharmer Betrieb sowie ein Short-Throw-Objektiv machen diesen Projektor zur idealen Lösung für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen, wie z.B. Short-Throw-Digital Signage, Edge-Blending und Projection Mapping, Simulation und immersive Installationen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Optoma ZU920TST - DLP-Projektor - 3D        |
| Gerätetyp                           | DLP-Projektor                               |
| 3D-fähig                            | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |
| Integrierte Peripheriegeräte        | Lautsprecher                                |
| Helligkeit                          | 8200 ANSI-Lumen                             |
| Kontrastverhältnis                  | 1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)              |
| Auflösung                           | WUXGA (1920 x 1200)                         |
| Natives Seitenverhältnis            | 16:10                                       |
| Lampentyp                           | Laser                                       |
| Lampenlebensdauer                   | Bis zu 30000 Stunde(n)                      |
| Lautsprecher                        | Lautsprecher - integriert                   |
| Stromversorgung                     | 90-264 V (50/60 Hz)                         |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 48.6 cm x 41.74 cm x 17.6 cm                |
| Gewicht                             | 14 kg                                       |

## Ausführliche Details

| Allgemein |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Gerätetyp | DLP-Projektor                               |
| 3D-fähig  | Ja (3D-Brille kann separat erworben werden) |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integrierte Peripheriegeräte     | Lautsprecher                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | <b>Projektor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Helligkeit                       | 8200 ANSI-Lumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrastverhältnis               | 1100:1 / 3000000:1 (dynamisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sichtbare Bildfläche             | 127 cm - 762 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Projektionsdistanz               | 0.7 m - 16.6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektionsdistanz-Verhältnis    | 0.65 - 0.75:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gleichmäßigkeit                  | 95 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Auflösung                        | WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4K (Größe angepasst)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Natives Seitenverhältnis         | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lampentyp                        | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lampenlebensdauer                | Bis zu 30000 Stunde(n)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steuerungen und Einstellungen    | Keystone-Korrektur                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OSD-Sprachen                     | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell)                                                                                                                                                                                 |
| Besonderheiten                   | Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DuraCore, motorisierter horizontaler und vertikaler Projektionsversatz, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), Porträtprojektion, Color Management System, AV Stummschaltung, Direct Power Off, Telnet-kompatibel |
|                                  | <b>Objektiv</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zoomtyp                          | Mit Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zoomfaktor                       | 1.15x                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Keystone-Korrekturrichtung       | Horizontal, vertikal                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vertikale Keystone-Korrektur     | -15 / +15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Horizontale Keystone-Korrektur   | -15 / +15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vertikale Objektivverschiebung   | 55% / 55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Horizontale Objektivverschiebung | 25% / 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | <b>Videoeingang</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Videoschnittstellen              | VGA, HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                  | <b>Lautsprecher</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Typ                              | Integriert                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soundmodus                       | Stereo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ausgangsleistung/Kanal           | 10 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lautsprecher                     | 2 x Misch-Kanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnittstellen                   | 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A<br>1 x HDBaseT Eingang<br>1 x 3D Sync in<br>1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)<br>1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A                                                                                            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | 1 x 3D Sync-Ausgang<br>1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A<br>1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm<br>1 x programmierbarer 12-V-Trigger (Verwaltung)<br>1 x Fernbedienung (Verwaltung)<br>1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)<br>1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) |
|                                   | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zubehör im Lieferumfang           | Hintergrundbeleuchtete Fernbedienung                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sicherheitsmerkmale               | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste                                                                                                                                                                                                                        |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kennzeichnung                     | IEC 60529 IP5X                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spannungsquelle                   | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erforderliche Netzspannung        | 90-264 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite                            | 48.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tiefe                             | 41.74 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Höhe                              | 17.6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht                           | 14 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | <b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Transportgewicht                  | 17.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Geräuscentwicklung                | 36 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.