

Konftel C20Ego Attach - Kit für Videokonferenzen (Freisprechgerät, camera)

Schwarz - Licorice Black

Gruppe	Telefone
Hersteller	Konftel
Hersteller Art. Nr.	971201081
EAN/UPC	7394001011541



Beschreibung

Das Konftel C20Ego Attach Videopakiet ist für PC-Lösungen wie Microsoft Teams Rooms und Zoom Rooms optimiert. Perfekt für Fokusräume bis Huddle Rooms. Das Paket enthält die Konftel Cam20 4K-Konferenzkamera und das brillante Konftel Ego Freisprechgerät mit OmniSound -Klangqualität sowie ein extra langes Audiokabel.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Konftel C20Ego Attach - Kit für Videokonferenzen
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Freisprechgerät, camera
Codec	H.264, MJPEG, YUY2, NV12
Bildschirm	4.5 cm (1.77") Farb-LCD / 128 x 160
Videoeingang	Digitale Videokamera - SuperSpeed USB 3.0
Audioeingang	Mikrofon - ungerichtet
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	Fernbedienung
Netzwerk	Bluetooth 4.0, NFC

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	Freisprechgerät, camera
Video-Codecs	H.264, MJPEG, YUY2, NV12
Details zu Abmessungen & Gewicht	Freisprechtelefon - Breite 14.5 cm Tiefe 13.5 cm Höhe 3.2 cm Gewicht 230 g Kamera - Breite 19.4 cm Tiefe 3.4 cm Höhe 4.2 cm Gewicht 340 g
Farbe	Schwarz, Licorice Black
	Bildschirm
Technologie	Farb-LCD
Diagonalabmessung	4.5 cm (1.77")

Native Auflösung	128 x 160
	Videoeingang
Typ	Digitale Videokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	SuperSpeed USB 3.0
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Video-Modi	4K/30p
Digitales Zoom	8
Kameradesign (mechanisch)	Fest
Leistungsmerkmale	Integriertes Mikrofon, ePTZ, Auto Focus, automatische Umrahmung, OmniSound, WDR-Technologie, USB Video Class (UVC 1.5), 1/4"-20 UNC- Befestigung
Sichtfeldwinkel (max., Grad)	123
	Audioeingang
Typ	Mikrofon - integriert
Betriebsart des Mikrofons	Ungerichtet
Frequenzgang	50 - 24000 Hz
	Audioausgang
Typ	Lautsprecher
Frequenzgang	50 - 24000 Hz
	Eingabegerät
Typ	Fernbedienung
	Netzwerk
Data Link Protocol	Bluetooth 4.0, NFC
Leistungsmerkmale	Echunterdrückung, HD-Audio, Geräuschunterdrückung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Headset - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-A auf USB-B - 4.5 m 1 x Kabel USB Typ A auf Micro-USB Typ B - 5 m
Enthaltenes Zubehör	Fernbedienung, Softtasche, 2 AAA-Batterien
Kennzeichnung	EN 300.330, EN60950-1:2006 + A12:2011, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2012, EN 60950-1:2006+A2:2013, EN 300 328 V1.9.1:2015, Climate Neutral Certified, EN 60950-1:2006+A1:2010
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Zoom Rooms, Microsoft Teams Rooms
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.