

# Alogic Clarity 27F34KCPD - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

3840 x 2160 4K @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz und Silber

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | Alogic        |
| Hersteller Art. Nr. | 27F34KCPD     |
| EAN/UPC             | 9350784025364 |



## Beschreibung

Der Clarity 27" UHD 4K Monitor liefert erstklassige Bildqualität für Profis, die ihre Kreativität und Produktivität am Bildschirm maximieren müssen. Visuelle Kreative, die mit dem Clarity verbunden sind, können mit einer Palette von 1,07 Milliarden Farben arbeiten. Der Ultra HD-Monitor verbessert außerdem die Sichtbarkeit der Bildelemente durch eine hohe Bildhelligkeit. Der Monitor verfügt außerdem über ein leistungsstarkes dynamisches Kontrastverhältnis von 1000000:1, das die hellsten Weißtöne und dunkelsten Schwarztöne Ihrer Inhalte zum Leben erweckt. Leistungsstarke Haushalte und Büros, die auf klare Bildschirme angewiesen sind, werden in der beeindruckenden Bildqualität des Clarity alles finden, was sie brauchen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | ALOGIC Clarity 27F34KCPD - LED-Monitor - 4K - 68.6 cm (27") - HDR |
| Gerätetyp                           | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")           |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse G                                                          |
| Leistungsmerkmale                   | USB Hub, USB PD 90 watt                                           |
| Bildschirmtyp                       | IPS                                                               |
| Seitenverhältnis                    | 16:9                                                              |
| Native Auflösung                    | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz                                          |
| Helligkeit                          | 400 cd/m <sup>2</sup>                                             |
| Kontrast                            | 1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)                                    |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben                                                  |
| Eingangsanschlüsse                  | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C                                        |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                          |
| Spannung                            | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                 |
| Farbe                               | Schwarz und Silber                                                |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.4 cm x 22 cm x 56.5 cm                                         |
| Gewicht                             | 7.6 kg                                                            |
| Kennzeichnung                       | DisplayPort 1.4                                                   |
| Herstellergarantie                  | 2 Jahre Garantie                                                  |

## Ausführliche Details

|                                     | Allgemein                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                                 |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse G                                                                                  |
| Energieklasse (HDR)                 | Klasse G                                                                                  |
| Diagonalabmessung                   | 68.6 cm (27")                                                                             |
| Integrierte Peripheriegeräte        | USB Hub                                                                                   |
| USB-Spannungsversorgung             | 90 watt                                                                                   |
| Bildschirmtyp                       | IPS                                                                                       |
| Seitenverhältnis                    | 16:9                                                                                      |
| Native Auflösung                    | 4K 3840 x 2160 bei 60 Hz                                                                  |
| Helligkeit                          | 400 cd/m²                                                                                 |
| Kontrast                            | 1000:1 / 1000000:1 (dynamisch)                                                            |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben                                                                          |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 178                                                                                       |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 178                                                                                       |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Quantum Dot technology                                                                    |
| Besonderheiten                      | Flimmerfreie Technologie, extrem dünnes Blendendesign, Low Blue Light-Technologie, HDR600 |
| Farbe                               | Schwarz und Silber                                                                        |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 62.4 cm x 22 cm x 56.5 cm                                                                 |
| Gewicht                             | 7.6 kg                                                                                    |
|                                     | Audio                                                                                     |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo                                                                     |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 5 watt                                                                                    |
|                                     | Konnektivität                                                                             |
| Schnittstellen                      | DisplayPort 1.4<br>Kopfhörer<br>2 x HDMI<br>USB-C<br>2 x USB (Typ A)<br>USB (Typ B)       |
|                                     | Mechanisch                                                                                |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                                                  |
| VESA-Halterung                      | 75 x 75 mm                                                                                |
|                                     | Verschiedenes                                                                             |
| Leistungsmerkmale                   | LED-Anzeige                                                                               |
| Zubehör im Lieferumfang             | 4 Schrauben, Standfuß                                                                     |

|                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthaltene Kabel                   | 1 x HDMI-Kabel - 1.5 m<br>1 x USB-C 3.2 Gen 1 Kabel - 1 m<br>1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.5 m<br>1 x DisplayPort-Kabel - 1.5 m |
| Kennzeichnung                      | DisplayPort 1.4                                                                                                                     |
|                                    | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                              |
| Eingangsspannung                   | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                   |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h                                                                                                                      |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 56 kWh/1.000 h                                                                                                                      |
|                                    | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                           |
| Service und Support                | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                                                        |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.