

Alcatel Lucent Enterprise M8 DeskPhone - VoIP-Telefon

12-fach Anruffunktion - SIP - SIP v2 - 20 Zeilen

Gruppe	Telefone
Hersteller	Alcatel
Hersteller Art. Nr.	3MK27009AA
EAN/UPC	3326744929702



Beschreibung

Das M8 DeskPhone von Alcatel-Lucent Enterprise ist ein Tischtelefon für Führungskräfte und Berufstätige. Umfangreiche SIP-Funktionen, kombiniert mit erstklassiger Klangqualität und hoher Leistung, bieten ein hervorragendes Benutzererlebnis. Das M8 DeskPhone verfügt über ein 5-Zoll-IPS-LCD-Farbdisplay und einen verstellbaren Ständer, mit dem es in verschiedenen Winkeln und Positionen verwendet werden kann. Das stilvolle und elegante Design des Telefons mit berührungsempfindlichen Funktionstasten und Netzgewebe macht es perfekt für den Einsatz im Büro oder zu Hause. Die Super-Breitband-Technologie verbessert die Audioqualität des Deskphones und macht die Kommunikation so realistisch wie möglich. Das integrierte Bluetooth 5.0-Modul, das 2.4G/5G-Wi-Fi-Modul mit zwei Frequenzen und die integrierten USB-A- und USB-C-Schnittstellen sorgen nicht nur für eine verbesserte Erweiterbarkeit des Deskphones, sondern auch für eine einfache Konnektivität mit Mobiltelefonen, Headsets und anderen Geräten, was Ihre Effizienz deutlich verbessert. Das M8 DeskPhone unterstützt 20 SIP-Konten und lokale Konferenzen mit bis zu 12 Teilnehmern. Das Standard-SIP-Protokoll bietet umfangreiche Telefonie-Funktionen, die von den gängigen offenen SIP-Servern auf dem Markt unterstützt werden. Das Telefon unterstützt die Verwendung eines externen Netzteils und Power over Ethernet (PoE). Das Telefon ist mit ALE Easy Deployment Server (EDS) und Easy Device Management (EDM) kompatibel und ermöglicht eine einfache Konfiguration und Bereitstellung in großem Maßstab.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent Enterprise M8 DeskPhone - VoIP-Telefon - 12-fach Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Easy Deployment Server (EDS), Easy Device Management (EDM)
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/μ, G.729ab, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Rufweiterleitung, Halten, Anklopfen, Rufumleitung, Voice Mail
Anzeige	Touchscreen-LCD-Display - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen	Easy Deployment Server (EDS), Easy Device Management (EDM)
	Telefonmerkmale
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Anrufservices	Rufweiterleitung, Halten, Anklopfen, Rufumleitung, Voice Mail
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	12-fach
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	9
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Stumm, Wahlwiederholung, Do Not Disturb (DND), Automatische Antwort, Kurzwahlspeicher
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2
Voice Codecs	Opus, G.722, G.711A/μ, G.729ab, iLBC
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	TLS 1.0, TLS 1.2, SRTP, Schutz vor Denial-of-Service-(DoS)-Angriffen
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale	Class 3 PoE
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	1000
	Anzeige
Typ	Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch, Spanisch
	Verschiedenes

Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 2 RJ-45 USB / 24 pin USB-C USB / USB Typ A, 4-polig
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Aufstellung
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	21.1 cm
Tiefe	21.4 cm
Höhe	5.3 cm
Gewicht	1.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.