

Avision AD340G(F) Series AD340GN - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - max. Tastweite: 8.5" - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50
Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.2 Gen 1x1

Gruppe	Scanner
Hersteller	Avision
Hersteller Art. Nr.	000-1003-02G
EAN/UPC	4713494651790



Beschreibung

Der Tisch-Dokumentenscanner Avison AD340GN wurde für vielbeschäftigte Büros entwickelt, die eine zuverlässige, tägliche Scanlösung für verschiedene Dokumententypen benötigen. Er optimiert Dokumentenworkflows durch automatisches Duplex-Scannen, einen automatischen Dokumenteneinzug für 50 Blatt und ein integriertes LCD-Display für eine schnelle Bedienung. Dieser Scanner sorgt für einen hohen Durchsatz mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute bei einseitigen Dokumenten und 80 Bildern pro Minute im Duplexmodus. Dabei unterstützt er die Papierformate Legal und A4 und verfügt über eine Auslastung, die für den intensiven täglichen Einsatz geeignet ist. Eine USB-3.2-Gen-1x1-Anschlussmöglichkeit und ein externes Netzteil sorgen für konstante Leistung, und Funktionen wie die Ultraschall-Papierstau-Erkennung, der Langpapiermodus und die „Scan-to-Cloud“-Funktion vereinfachen die Verarbeitung verschiedener Medien, darunter Normalpapier, Visitenkarten und Ausweise.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avision AD340G(F) Series AD340GN - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.2 Gen 1x1
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1x1
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Max. Tastweite	8.5"
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Automatisches Duplexing	Ja

Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen	Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.2 cm x 45.7 cm x 33.4 cm
Gewicht	2.5 kg
Herstellergarantie	2 Jahre Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1x1
Zusatzfunktionen	Scannen-an-Cloud
Max. unterstützte Dokumentgröße	Legal (216 x 356 mm)
Max. Tastweite	8.5"
	Scanner
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	8000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi 40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 80 Seiten/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi 80 Seiten/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 200 dpi 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Scanner-Merkmale	Dither, Error Diffusion, Ultraschall-Papierstauerkennung, Long Paper Mode, integrierter LCD-Bildschirm

Scan Dateiformate	BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, XPS, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, HTML
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	216 mm x 356 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, ID-Karte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails	LAN USB 3.2 Gen 1x1
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	17 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6 watt
Energierverbrauch Sleep	1.9 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	AVScan, Button Manager, ScanSoft PaperPort, WIA Driver, WorldCard
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.12 - 10.15, Apple macOS 11, Apple macOS 12, Apple macOS 13, Apple macOS 14, Debian, Fedora, openSUSE, Ubuntu, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.2 cm
Tiefe	45.7 cm
Höhe	33.4 cm
Gewicht	2.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%
Geräuscentwicklung	52 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.