

Epson EH-LS800B - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080) - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - 802.11ac drahtlos - Schwarz - Android TV

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA90140
EAN/UPC	8715946710440



Beschreibung

Erleben Sie alle Möglichkeiten eines größeren und aufregenderen Home-Entertainments, ohne dass ein Fernseher dauerhaft an der Wand hängt. 4K PRO-UHD -Ultrakurzstanz-Laserprojektion von Epson ist elegant im Design und verfügt über Android TV. Genießen Sie mit diesem Gerät eine Bildgröße von bereits 80 Zoll (2,03 m) mit einer Wand-Distanz des Projektors von nur 2,3 cm und profitieren Sie von der Möglichkeit mit einer größeren Wand-Distanz ein ultimatives Heimkino-Erlebnis in bis zu 150 Zoll (3,81 m) erzeugen zu können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EH-LS800B - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11ac drahtlos - Schwarz
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11ac drahtlos
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Medien-Streaming-Plattform	Android TV
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.5 cm x 34.1 cm x 15.6 cm
Gewicht	12.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Internet Streaming Services	Android TV, Chromecast
Farbe	Schwarz

Projektor

Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	203.2 cm - 381 cm
Projektionsdistanz	0.3 m - 0.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.16 - 0.4:1
Digitaler Zoomfaktor	2.5x
Auflösung	4K PRO-UHD - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Cinema Mode, dynamischer Modus, Natural Mode, Lebhaft-Modus, 4K Enhancement, Autom. EIN, Auto Source Detection, Frame-Interpolation, EPSON Quick Corner, Sound by Yamaha, RGB-Flüssigkristall-Verschluss

Kopf und Arbeitsfläche

Kopftyp	2.3 mm
---------	--------

Objektiv

Typ	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.8
Keystone-Korrektur-Typ	Optisch

Videoeingang

Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth

Lautsprecher

Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	20 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Loch für Sicherheitsseil
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.3

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Epson iProjection
----------------------	-------------------

Maße und Gewicht

Breite	69.5 cm
Tiefe	34.1 cm
Höhe	15.6 cm
Gewicht	12.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	46 cm
Transporttiefe	78 cm
Transporthöhe	30.5 cm
Transportgewicht	16 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	19 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.