

# QNAP QHora-321 - Router - Netz 1GbE, 2.5GbE

WAN-Ports: 6

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QHORA-321
EAN/UPC	4713213519967



## Beschreibung

QNAP QHora-321 - Router - Netz 1GbE, 2.5GbE - WAN-Ports: 6

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QHora-321 - Router - Desktop
Gerätetyp	Router - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	6
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 50000 VPN-Benutzer: 700
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4, DHCP, DDNS, TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, FTP, PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN, QBelt, PPPoE
Leistungsmerkmale	SD-WAN-Support, Reset-Taste, QuWAN, Bridge-Modus, VLAN-Unterstützung, SIP ALG, ALG-Unterstützung, DMZ-Unterstützung, Ereignisprotokoll, DNS-Filterung, Inhaltsfilterung, Kindersicherung, NAT Support, statischer IP-Modus, FTP-Server, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.64 cm x 14.57 cm x 2.985 cm
Gewicht	810 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Router - Netz
Gehäusetyp	Desktop
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 50000 VPN-Benutzer: 700
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4, DHCP, DDNS, TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, FTP, PPTP, L2TP, WireGuard, OpenVPN, QoS, PPPoE
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	SD-WAN-Support, Reset-Taste, QuWAN, Bridge-Modus, VLAN-Unterstützung, SIP ALG, ALG-Unterstützung, DMZ-Unterstützung, Ereignisprotokoll, DNS-Filterung, Inhaltsfilterung, Kindersicherung, NAT Support, statischer IP-Modus, FTP-Server, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, VCCI, BSMI, RCM, CCC, UKCA, FCC Part 15, RED 2014/53/EU, EU RoHS, ISED
Prozessor	1 x Marvell CN9130
RAM	4 GB DDR4 SDRAM
Flash-Speicher	4 GB
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Mesh, WAN
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	WAN / LAN: 6 x 100M/1G/2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	36 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel 1 x Stromkabel
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	QuRouter OS
<b>Maße und Gewicht</b>	
Breite	16.64 cm
Tiefe	14.57 cm
Höhe	2.985 cm
Gewicht	810 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportgewicht	1.35 kg
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

