

Custom MODUS3 X - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,4 - 8,25 cm)

203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0 - RS232

Gruppe	Zubehör POS-Geräte
Hersteller	Custom
Hersteller Art. Nr.	915LF020200300
EAN/UPC	0826635718260



Beschreibung

Custom MODUS3 X - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,4 - 8,25 cm) - 203 dpi - bis zu 200 mm/Sek. - USB 2.0, RS232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Custom MODUS3 X - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	400 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,4 - 8,25 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Installierter Flash-Speicher (max.)	768 KB
Druckersprache	CUSTOM/POS
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, PDF417, Data Matrix, Aztec
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC863, PC862, PC860, PC864, PC865, PC866
Schriftschnitt & Effekte	Kursiv, unterstrichen, Rückwärts, fett
Funktionen	Papiereinzugssensor, Druckkopftemperatursensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 5.1 cm x 6.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, RS232
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	CUSTOM/POS
Schriftarten	PC437, PC850, PC858, PC863, PC862, PC860, PC864, PC865, PC866
Schriftschnitt & Effekte	Kursiv, unterstrichen, Rückwärts, fett
Funktionen	Papiereinzugssensor, Druckkopftemperatursensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Black Mark-Sensor, Papierstauerkennung
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, Code 39, ITF, Codabar, Code 93, Code 128, Code 32, PDF417, Data Matrix, Aztec
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	768 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (5,4 - 8,25 cm)
Mediengrößen	Rolle (5,4 - 8,25 cm)
Max. Druckbreite	80 mm
Zulässige Medienstärke	0.063 mm - 0.12 mm
Mediengewicht	58 g/m ² - 116 g/m ²
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	120 mm
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	USB 2.0 RS-232
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	CustomPowerTool, PrinterSet, Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Linux
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11.6 cm
Tiefe	5.1 cm
Höhe	6.2 cm

Gewicht

400 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.