

BenQ LK954ST - DLP-Projektor - Laser - 3D - 5100 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJRC77.15E
EAN/UPC	4718755089671



Beschreibung

Die Laserprojektoren von BenQ arbeiten mit der preisgekrönten DLP-Technologie, um lebensechte Farben über die gesamte Lebensdauer des Projektors zu liefern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LK954ST - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5100 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Video-Modi	1080/120p, 1080/240p, 1080/60p, 4K/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p, 2160/60p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	41.6 cm x 35.1 cm x 16.6 cm
Gewicht	7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	5100 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152.4 cm - 508 cm
Projektionsdistanz	1.13 m - 3.76 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.81 - 0.89:1
Digitaler Zoomfaktor	1.1x
Auflösung	Ultra HD 4K - 3840 x 2160 (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	24/7-Betrieb, 4K-Upscaling, 16.7 ms input lag (4K/60Hz), 92 % Rec.709 Überdeckung, Projektion im Hochformat, 360-Grad-Projektion, Weißabgleich-Kalibrierung, ARC (Audio Return Channel), Deckenmontageloch, Simulatormodus, Crestron RoomView, Extron IPLink certified, AMX Device Discovery
	Objektiv
Typ	Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Typ Objektivverschiebung	Manuell
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	60% / 60%
Horizontale Objektivverschiebung	23% / 23%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT
Video-Modi	1080/120p, 1080/240p, 1080/60p, 4K/60p, 480i, 480p, 576i, 576p, 1080/25p, 1080/30p, 1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 2160/24p, 2160/25p, 2160/30p, 2160/50p,

	2160/60p, 720/50p, 720/60p, 1080/24p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	5.1 Channel Surround
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x SPDIF 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x 3D Sync in 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x 3D Sync-Ausgang 1 x Eingang Fernbedienung 1 x Ausgang Fernbedienung 1 x programmierbarer 12-V-Trigger 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x Stromkabel - 1.8 m
Kennzeichnung	HDCP 2.2, IP5X
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	440 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	2 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	41.6 cm
Tiefe	35.1 cm
Höhe	16.6 cm
Gewicht	7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lichtquelle - 5 Jahre Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuscentwicklung	40 dB
Schallemission (Sparmodus)	33 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.