HP Smart Tank 5106 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - wiederbefüllbar - Legal (216 x 356 mm)



(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 10 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 12 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Bluetooth - Surf Blau

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	4A8D1A#BHC
EAN/UPC	0196786567667

Beschreibung

Mit dem HP Smart Tank 5106 All-in-One-Drucker können Sie jeden Tag zuverlässig drucken, denn er bietet die erwartete HP Qualität und ermöglicht noch dazu ungeahnte Einsparungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Smart Tank 5106 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Lokalisierung	Ostseeraum, Irland, Nordische Länder, Großbritannien, Westeuropa
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet - 4 Farben
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 800 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 1200 dpi
Bildschirm	3.05 cm (1.2")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Standardmedienkapazität	100 Blatt

Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Auto-Off Technology, mobiles Drucken, Scan-to-PDF, HP Smart Tasks
Stromversorgung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.466 cm x 36.153 cm x 15.726 cm
Gewicht	5.03 kg
Farbe	Surf Blau
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	3000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	400 - 800 Seiten
Display-Diagonale	3.05 cm (1.2")
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2 LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	HP Auto-Off Technology, mobiles Drucken, Scan-to-PDF, HP Smart Tasks
Farbe	Surf Blau
Lokalisierung	Ostseeraum, Irland, Nordische Länder, Großbritannien, Westeuropa
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	64 MB
Max. unterstützter Speicher	64 MB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Skalieren, Ausweiskopie
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	HP Thermal Inkjet

Düsenkonfiguration	704 Düsen (schwarz), 588 Düsen (farbe)
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 12 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Druckertreiber/Emulationen	PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	14 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	21 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	24-Bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m²
Max. Mediengewicht	300 g/m²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Unterstützte Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), A4 (210 x 297 mm), 88.9 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Formate für randlose Fotos	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	30 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 110 lbs Ausgabefach - 30 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 12 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf Kopieren: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. - Farbe (ISO) Drucken: 76 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Betriebssystemunterstützung	Windows 11, Windows 10, MS Windows 7 (32/64 Bit), macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 Monterey
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.023 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.096 watt
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenflasche (Schwarz) - HP 32XL 1 x Tintenflasche (Cyan) - HP 31 1 x Tintenflasche (Magenta) - HP 31 1 x Tintenflasche (Gelb) - HP 31 1 x Druckkopf (Schwarz) 1 x Druckkopf (Gelb / Cyan / Magenta)
Kompatible Standards	CISPR 32 2015+A1:2019 Class B, EN 55032:2015+A11:2020 Class B, CISPR 24:2010+A1:2015, EN 55024:2010+A1:2015, CISPR 35: 2016, EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09), FCC CFR47 Part 15, ICES-003 issue 7, VCCI-CISPR 32:2016, IEC 62368-1, EN 62368-1, NEMKO, GS, CSA, VCCI, RCM, EN 300 328 V2.2.2, EN 301 893 V2.1.1, EN 300 440 V2.1.1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr oder 30.000 Seiten
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.466 cm
Tiefe	36.153 cm
Höhe	15.726 cm
Gewicht	5.03 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	49.5 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	47.8 cm
Transportgewicht	7.2 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	56.8 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH(non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.