

ASUS RT-AX59U - Wireless Router 3-Port-Switch

1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG07Z0-MO3C00
EAN/UPC	4711081899617



Beschreibung

Erleben Sie mit dem RT-AX59U Wi-Fi 6 Router schnelles und zuverlässiges WLAN in Ihrem ganzen Zuhause. Es ist vollständig rückwärtskompatibel mit Wi-Fi-Standards und -Geräten, so dass Sie bei all Ihren Internet-Aktivitäten sorgenfrei verbunden bleiben können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX59U - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, IPSec-Passthrough, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, ASUS Router App, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, WPS-Taste, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, RTSP Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE-Relais, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Android Tethering, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, Bandwidth Monitor, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Gewicht	476 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 3-Port-Switch (integriert)

Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating	AX4200
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, MIMO-Technologie, IPSec-Passthrough, FTP-Server, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, L2TP-Durchleitung, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, ASUS Router App, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, WPS-Taste, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, RTSP Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE-Relais, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Android Tethering, Let's Encrypt, Ruhezustand externer HDD, Bandwidth Monitor, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status
	Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.2 Gen 1: 1 x USB 2.0: 1 x
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	5
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Maße und Gewicht

Gewicht	476 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.