

Canon PIXMA TR4751i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6.4
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.8 ipm (Drucken) - 100 Blatt - 33.6
Kbps - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5074C026
EAN/UPC	4549292191882



Beschreibung

Der Canon PIXMA TR4751i ist einfach bedienbar und kann drucken, scannen, kopieren und faxen. Mit der Smartphone App ist das Einrichten auch ganz einfach. Dank WLAN und der Canon PRINT App lässt er sich auch per Mobilgerät bedienen. Auch ohne App kann man per Mopria oder Apple AirPrint kabellos drucken. Schwarze Pigmenttinte und Farbstofftinten liefern scharfen Text und lebendige Fotos, wobei viele verschiedene Druckmedien unterstützt werden. Zu den benutzerfreundlichen Funktionen gehören leicht austauschbare Tintenpatronen, das optimierte Nachfüllen von Papier, automatischer beidseitiger Druck und ein 20-Blatt-ADF zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Dokumente. Außerdem erinnert er dich, wenn du Originaldokumente vergessen hast, die du kopiert oder gescannt hast.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TR4751i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Monatliche Kapazität (max.)	1200 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6.4 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scannen	600 x 1200 dpi
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Mediengröße	215.9 x 676 mm (Max)

Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Briefumschläge, Seidenmattfotopapier, Etiketten, farbiges Papier, selbstklebendes Fotopapier, magnetisches Fotopapier, Postkarten
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 29.5 cm x 18.9 cm
Gewicht	5.8 kg
Farbe	Weiß

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	1200 Seiten
Anzeige Farbunterstützung	Einfarbig
Anzeigefunktionen	LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Farbe	Weiß
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 6.4 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 2.7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Automatisches Duplexing	Ja
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, 2 auf 1, 4 in 1, Sortierung der Kopien, Frame Erase Copy, ID Card Copy
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	4800 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 ipm (einfarbig)/bis zu 4.4 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	11 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	19 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	600 x 1200 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Faxauflösungen	300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Speicherkapazität gesamt	Bis zu 50 Seiten
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	20 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Fotopapier, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Briefumschläge, Seidenmattfotopapier, Etiketten, farbiges Papier, selbstklebendes Fotopapier, magnetisches Fotopapier, Postkarten
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 101.6 x 152.4 mm, 215.9 x 676 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm
Standardmedienkapazität	100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 101.6 x 152.4 mm - 215.9 x 676 mm ADF - 20 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 8.8 ipm - s/w Drucken: bis zu 4.4 ipm - Farbe

	Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Kopieren: bis zu 2.7 ipm - Farbe Kopieren: bis zu 6.4 ipm - s/w
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, Apple macOS 10.13.6 - 10.15, macOS 11, Chrome OS, iOS, iPadOS, Android
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, IJ Printer Assistant Tool, Canon Inkjet Smart Connect, Easy Layout Editor, Canon Creative Park, Canon Print Service
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	7 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Farbe)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.5 cm
Tiefe	29.5 cm
Höhe	18.9 cm
Gewicht	5.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	56.5 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.