

Creative Labs Creative Sound Blaster Katana V2X - Soundleistensystem - für PC - 2.1-Kanal - kabellos - Bluetooth - App-gesteuert - USB - 90 Watt (Gesamt)

Schwarz

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Creative Labs
Hersteller Art. Nr.	51MF8400AA000
EAN/UPC	5390660195143



Beschreibung

Die Sound Blaster Katana V2X ist das neueste Mitglied in der Reihe unserer leistungsstarken Gaming-Soundbars. Sie verfügt über einen kraftvollen Klang und die besten Funktionen ihrer Vorgänger, jedoch mit einem viel kompakteren Subwoofer, der 40 % kleiner ist als die Katana V2. Für alle, die einen diskreten Subwoofer suchen, ist die Sound Blaster Katana V2X eine gute Wahl für Räume mit begrenztem Platz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Creative Sound Blaster Katana V2X - Soundleistensystem - für PC - kabellos
Produkttyp	Soundleistensystem - für PC - 2.1-Kanal
Quelle der Medieninhalte	USB-Host
Besonderheiten	DSP
Medientyp	Subwoofer, Sound-Leiste
Lautsprechertyp	Aktiv
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)	90 watt
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)	180 watt
Frequenzgang	50 - 20000 Hz
Verstärker	Integriert
Schnittstellen	Bluetooth
Einzelheiten des Lautsprechersystems	1 x Tonleiste 50 watt 1 x subwoofer 40 watt
Farbe	Schwarz
Soundeffekte	BlasterX Acoustic Motor, 5.1 Surround Sound
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Soundleistensystem - für PC - 2.1-Kanal
Besonderheiten	DSP, Super X-Fi Technologie, SXFI BATTLE-Modus, Scout-Modus, Crystal Voice
Quelle der Medieninhalte	USB-Host
Licht	LED-Lampen
Mikrofon	2 Mikrofone
Farbe	Schwarz
	Lautsprechersystem
Medientyp	Subwoofer, Sound-Leiste
Lautsprechertyp	Aktiv
Audiosystem Dauerstrom (gesamt)	90 watt
Audiosystem Spitzenleistung (gesamt)	180 watt
Frequenzgang	50 - 20000 Hz
Verstärker	Integriert
Soundeffekte	BlasterX Acoustic Motor, 5.1 Surround Sound
ARC-Funktion (Audio Return Channel/Audiorückkanal)	Ja
Schnittstellen	Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile	Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth Audio Codec	SBC
Empfohlene Aufstellung	Wandmontage / Aufstellbar
Steuerung	Lautstärke, Ein / Aus, Bass, Höhenregelung, EQ-Moduswahlschalter, Quellen-Schalter
App-Steuerung	Ja
Kopfhörer-Ausgangsbuchse	Ja
Schnittstellentyp	USB
	Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern	1 x Tonleiste - 50 watt 1 x subwoofer - 40 watt
Treiberdetails	Tonleiste: 2 x Mitteltöner - 63 mm (2.5") Tonleiste: 2 x Tweeter-Driver - 19 mm (0.75")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)	Subwoofer: Subwoofer-Treiber - 133 mm (5.25")
	Verbindungen
Anschlusstyp	Digitaler Audio-Eingang (optisch) (TOS Link) USB (USB Type-C) HDMI (19 PIN HDMI Typ A) Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) SXFI-Ausgang Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IR-Fernbedienung, Netzteil, Digitales Audiokabel (optisch) (1,5 m), USB-C zu USB-A Kabel (1,2 m), 2 Wandmontagehalterungen

	Stromversorgung
Stromquelle	Gleichstrom-Adapter
Kabellänge	1.5 m
	Maße und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht	Tonleiste: 60 cm x 9.5 cm x 6.2 cm / 1.52 kg Subwoofer: 11.6 cm x 25 cm x 42.3 cm / 3.3 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.