

Transcend DrivePro 20 - Kamera für Armaturenbrett

1080p / 60 BpS - Wireless LAN - G-Sensor

Gruppe	Digitale Videokameras
Hersteller	Transcend
Hersteller Art. Nr.	TS-DP20A-64G
EAN/UPC	0760557862116



Beschreibung

Die DrivePro 20 von Transcend wurde speziell für Motorrad- und Rollerfahrer entwickelt. Mit ihrem einfachen und kompakten Design bietet sie Ihnen zuverlässige Sicherheit auf den Straßen. Die Dashcam ist mit einem Bildsensor von STARVIS ausgestattet und bietet Full HD 1080P Aufnahmen mit 60 Bildern pro Sekunde für kristallklare Schärfe und Nachtaufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die nach IP68 zertifizierte Kamera ist für verschiedene Wetterbedingungen designed und ist wasser-, staub-, hitze- und stoßfest, wodurch sie sich ideal für Außenaufnahmen eignet. Eine integrierte Wi-Fi-Konnektivität ermöglicht Echtzeitübertragungen auf mobile Geräte über die kostenlose DrivePro App. Dank ihrer kleinen und tragbaren Größe ist die Dashcam sehr leicht zu transportieren. Wenn Sie regelmäßig mit dem Roller unterwegs sind oder als Lieferfahrer arbeiten, dann ist die DrivePro 20 die ideale Dashcam für Sie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Transcend DrivePro 20 - Kamera für Armaturenbrett
Produkttyp	Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Sensoren	G-Sensor
Drahtlosschnittstelle	Wireless LAN
Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Objektivsystem	Weitwinkelobjektiv f/2.8
Vorfallerkennung	G-Sensor
Unterstützte Batterie	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Schnittstelle	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3 cm x 9.02 cm x 3 cm
Gewicht	74 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Bildrate (max. Auflösung)	60 BpS
Sensoren	G-Sensor
Digital-Video-Format	H.264

Max. Videoauflösung	1920 x 1080
Schnittstelle	USB 2.0, Wireless LAN
Konnektivitätseigenschaften	Wireless Image Transfer, Live-Streaming
Objektivsystem	
Typ	Weitwinkelobjektiv f/2.8
Max. Sichtwinkel	140 Grad
Zusätzliche Funktionen	
Zusätzliche Funktionen	STARVIS Sensor, Stromsparfunktion (Auto-Power-Save)
Armaturenbrettkamera-Funktionen	
Vorfallerkennung	G-Sensor
Funktionen	WDR-Technologie
Verbindungen	
Anschlusstyp	USB (5-polig Micro-USB Typ B)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	USB-Kabel, Kamerahalterung, klebender Boden
Gehäusematerial	Aluminium
Schutz	Wasserabweisend, IP68, staubdicht, hitzebeständig, schlagfest
Batterie	
Batterietyp	Lithium-Polymer - integriert
Details	Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien	Videoaufnahme - 2.5 Stunden
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Speicherkartensteckplatz	microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkarte	64 GB microSDHC
Speicherkarte enthalten	Ja
Max. unterstützte Speicherkartengröße	256 GB
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	3 cm
Tiefe	9.02 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	74 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Min. Lagertemperatur -25 °C

Max. Lagertemperatur 70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.