

Ledvance PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: A60 - matt Finish - E27 - 11 W (Entsprechung 100 W)

Klasse D - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854060656
EAN/UPC	4099854060656



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE-Glühbirne bietet vielseitige Beleuchtungslösungen, die jeden Raum aufwerten. Diese A60-LED-Glühbirne mit Glühfaden strahlt ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K aus und sorgt so für eine gemütliche Atmosphäre in Wohn-, Schlaf- oder Essbereichen. Mit einer Lichtleistung von 1.521 Lumen und einer Lichtausbeute von 138 lm/W sorgt diese Glühbirne für Helligkeit bei einem Energieverbrauch von nur 11 W und ist damit eine effiziente Wahl für den privaten und gewerblichen Einsatz.

Diese auf Langlebigkeit und Komfort ausgelegte Glühbirne hat eine lange Lebensdauer von ca. 25.000 Stunden und hält bis zu 100.000 Schaltzyklen stand. Nutzer profitieren von sofortiger Beleuchtung ohne Vorheizzeit, sodass bei Bedarf schnell Licht zur Verfügung steht. Zudem ist die Glühbirne dimmbar, was eine individuelle Gestaltung der Atmosphäre nach persönlichen Vorlieben ermöglicht. Mit Eigenschaften wie UV-freiem Betrieb und photobiologischer Sicherheit sorgt diese LED-Glühbirne für eine sichere und angenehme Beleuchtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: A60 - matt Finish - E27 - 11 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361284
Art der Lichtquelle	Glühbirne mit LED-Filament
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	11 W
Wattzahlentsprechung	100 W
Energieeffizienzklasse	D
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	1521 lm
Strahlwinkel	300 Grad
Dimmbar	Ja
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361284
	Lichtquelle
Typ	Glühbirne mit LED-Filament
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	11 W
Wattzahlentsprechung	100 W
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro 1.000 h	11 kWh
Leistungsfaktor	0.5
Lampenstrom	55 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	1521 lm
Leuchtstärke	138 lm/W
Strahlwinkel	300 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Flickerparameter PstLM: 0,1, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG1), sofort an, UV-frei, fast keine Infrarotstrahlung
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	CE/EAC, IP20
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	60 mm
Länge	105 mm

Gewicht	32 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	6 cm x 6 cm x 11.1 cm / 46 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.