

Ledvance Classic - LED-Lampe - Form: A40 - matt Finish - E27 - 4.9 W (Entsprechung 40 W)

Klasse F - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854049538
EAN/UPC	4099854049538



Beschreibung

Die LEDVANCE Classic LED-Glühlampe wurde entwickelt, um zuverlässige Beleuchtungslösungen für verschiedene Umgebungen zu bieten. Mit einem Stromverbrauch von nur 4,9 W arbeitet diese Glühlampe effizient und liefert eine Lichtleistung von 470 Lumen, was einer herkömmlichen 40-W-Glühlampe entspricht. Das kühle weiße Licht mit einer Farbtemperatur von 4000 K sorgt für Klarheit und Helligkeit und ist somit ideal für den Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen.

Mit einer robusten Lebensdauer von 15.000 Stunden und einer Schaltzyklenfestigkeit von bis zu 100.000 Schaltvorgängen bietet diese Lampe eine lang anhaltende Leistung. Die mattierte Oberfläche und die A40-Form verbessern ihre Ästhetik, während der Abstrahlwinkel von 180 Grad eine umfassende Ausleuchtung ermöglicht. Die LEDVANCE Classic-Lampe entspricht verschiedenen Normen und gewährleistet somit Sicherheit und Zuverlässigkeit im Gebrauch.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Classic - LED-Lampe - Form: A40 - matt Finish - E27 - 4.9 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	A40
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	4.9 W
Wattzahlentsprechung	40 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	470 lm
Strahlwinkel	180 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	A40
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	4.9 W
Wattzahlentsprechung	40 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	5 kWh
Leistungsfaktor	0.54
Lampenstrom	42 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	470 lm
Leuchtstärke	95 lm/W
Strahlwinkel	180 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	6 SDCM Farbkonstanz, sofort volles Licht
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz
	Verschiedenes
Produktmaterial	Kunststoff
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	59 mm
Länge	105 mm
Gewicht	19 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	6 cm x 6 cm x 11.1 cm / 28 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.