

Ledvance PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 2.6 W (Entsprechung 35 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854044687
EAN/UPC	4099854044687



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE LED-Spotlampe wurde für verschiedene organisatorische Anforderungen entwickelt, darunter Geschäfte und Ausstellungshallen. Mit einer minimalen Leistungsaufnahme von 2,6 W und einer Lichtleistung von 230 Lumen ist diese Lampe eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen Leuchtmitteln. Mit einer warmweißen Lichtfarbe von 2700 K schafft sie eine einladende Atmosphäre und verbessert die Sichtbarkeit. Ihre schlanke PAR16-Form und die GU10-Fassung gewährleisten die Kompatibilität mit Standardfassungen und ermöglichen eine einfache Installation.

Mit einer schnellen Startzeit von nur 0,5 Sekunden und einer Lebensdauer von 15.000 Stunden minimiert diese Glühbirne die Wartungs- und Austauschkosten. Der enge Abstrahlwinkel von 36 Grad in Kombination mit einer maximalen Lichtstärke von 400 cd sorgt für eine gezielte Ausleuchtung und effektive Beleuchtungslösungen. Mit einem Farbwiedergabeindex von 80 und einer Farbkonsistenz von 6 SDCM gewährleistet die Glühbirne eine lebendige und naturgetreue Farbwiedergabe für ausgestellte Produkte und Umgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 2.6 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368221
Empfohlen für	Ausstellungshallen, Ladengeschäft
Art der Lichtquelle	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockeltyp	GU10
Wattzahl	2.6 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	230 lm
Strahlwinkel	36 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368221
Empfohlen für	Ausstellungshallen, Ladengeschäft
	Lichtquelle
Typ	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockeltyp	GU10
Wattzahl	2.6 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	3 kWh
Leistungsfaktor	0.4
Lampenstrom	25 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	230 lm
Leuchtstärke	88 lm/W
Maximale Strahlen-Candela-Leistung	400 cd
Strahlwinkel	36 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Schmaler Kegel (90°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	6 SDCM Farbkonstanz
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz
	Verschiedenes
Produktmaterial	Glas
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC

Abmessungen und Gewicht	
Durchmesser	50 mm
Länge	54 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	4.9 cm x 4.9 cm x 6.2 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.