


Ledvance Value Class Dulux S9 - LED-Lampe - matt Finish - G23 - 4 W (Entsprechung 9 W)

Klasse E - Warmweiß - 3000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075822979
EAN/UPC	4058075822979



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux S9-Glühbirne bietet eine energieeffiziente Lösung für die Beleuchtung zu Hause und im Büro. Mit einer Leistung von 4 W, die einer Helligkeit entspricht, wie sie eine 9-W-Glühlampe liefert, sorgt diese LED-Glühbirne für zusätzliche Energieeinsparungen und senkt die Stromkosten. Sie strahlt warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K aus und schafft so eine gemütliche Atmosphäre, die sich für jede Umgebung eignet. Die Glühbirne verfügt über eine mattierte Oberfläche, die für eine gleichmäßige Lichtstreuung sorgt und so Blendungen minimiert, während sie gleichzeitig eine Lichtausbeute von 125 lm/W beibehält, was einer Lichtleistung von 500 Lumen entspricht. Ausgelegt für eine lange Lebensdauer von 30.000 Stunden und eine schnelle Einschaltzeit von nur einer halben Sekunde, überzeugt diese Glühbirne in jeder Umgebung durch ihre Effizienz.

Dank ihrer Kompatibilität mit herkömmlichen Vorschaltgeräten sowie Eigenschaften wie Quecksilberfreiheit und der Einhaltung von Sicherheitsstandards legt die LEDVANCE Value Class Dulux S9 den Schwerpunkt auf Funktionalität und gewährleistet Sicherheit sowie Umweltverträglichkeit. Darüber hinaus sorgen die ungerichtete Lichtquelle und der Abstrahlwinkel von 130 Grad für eine gleichmäßige Ausleuchtung der Räume. Diese Glühbirne eignet sich für alle, die ihre Beleuchtung verbessern möchten, ohne dabei auf Effizienz zu verzichten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux S9 - LED-Lampe - matt Finish - G23 - 4 W - Warmweiß - 3000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404756
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G23
Wattzahl	4 W
Wattzahlentsprechung	9 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtleistung	500 lm
Strahlwinkel	130 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V

Benötigte Frequenz

50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404756
	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G23
Wattzahl	4 W
Wattzahlentsprechung	9 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	4 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	19 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	830
Lichtleistung	500 lm
Leuchtstärke	125 lm/W
Strahlwinkel	130 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Kompatibel mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	32.3 mm

Länge	165 mm
Gewicht	40 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.5 cm x 2.4 cm x 17.1 cm / 52 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.