

Ledvance Value Class Dulux - LED - Form: T/E32 - matt Finish - GX24q-3 - 16 W (Entsprechung 32 W)

Klasse E - Warmweiß - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075822351
EAN/UPC	4058075822351



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne bietet mit ihrer 16-W-LED-Beleuchtung eine effiziente Beleuchtungslösung und liefert 1.800 Lumen warmweißes Licht bei einer Farbtemperatur von 4.000 K. Diese auf Langlebigkeit ausgelegte Glühbirne verfügt über eine Lebensdauer von 30.000 Stunden, wodurch die Häufigkeit von Austauschvorgängen reduziert wird. Ihre Energieeffizienzklasse ist mit „E“ bewertet, was einen nachhaltigen Stromverbrauch von nur 16 kWh pro 1.000 Stunden gewährleistet und sie zu einer umweltfreundlichen Wahl sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich macht.

Dank einer ungerichteten Lichtquelle mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad sorgt die LEDVANCE-Glühbirne für eine großflächige Ausleuchtung. Die mattierte Oberfläche und der Sockeltyp GX24q-3 machen sie zu einer vielseitigen Ergänzung, die sich gut in verschiedene Leuchten integrieren lässt. Mit einer Einschaltzeit von nur 0,5 Sekunden sorgt diese Glühbirne für eine sofortige Beleuchtung ohne Verzögerungen. Genießen Sie die Vorteile eines quecksilberfreien Produkts, das zahlreiche Normen erfüllt und somit eine sicherere Option für Innenräume darstellt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED - Form: T/E32 - matt Finish - GX24q-3 - 16 W - Warmweiß - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404795
Art der Lichtquelle	LED
Form	T/E32
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	GX24q-3
Wattzahl	16 W
Wattzahlentsprechung	32 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	1800 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	220 - 240 V

Benötigte Frequenz

50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404795
	Lichtquelle
Typ	LED
Form	T/E32
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	GX24q-3
Wattzahl	16 W
Wattzahlentsprechung	32 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	16 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	68 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	1800 lm
Leuchtstärke	112 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Ungerichtete Lichtquelle, Non-Mains Light Source, quecksilberfrei
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, CE/EAC, UKCA

Abmessungen und Gewicht	
Durchmesser	41 mm
Länge	155 mm
Gewicht	115 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	4.8 cm x 4.8 cm x 16.1 cm / 128 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.