

Ledvance Value Class - LED-Spot-Glühbirne

- Form: R63 - E27 - 4.8 W (Entsprechung 60 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854048371
EAN/UPC	4099854048371



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class-Glühbirne vereint Effizienz und Funktionalität und wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Beleuchtungsanforderungen zu erfüllen. Mit einer Leistung von 4,8 W bietet diese LED-Spot-Glühbirne eine Lichtstärke von 350 Lumen und spendet ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 2700 K. Sie eignet sich perfekt für private und gewerbliche Räume und verfügt über einen E27-Sockel für eine einfache Installation sowie eine Lebensdauer von 15.000 Stunden, was eine lang anhaltende Beleuchtung ohne häufigen Austausch gewährleistet.

Diese Glühbirne arbeitet effizient in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 40 °C und entspricht den CE/EAC-Normen, wodurch sie für vielfältige Umgebungen geeignet ist. Das warme Licht wertet das Ambiente jedes Raums auf, während die Spezifikationen hinsichtlich Flimmerverhalten und Stroboskopeffekt ein angenehmes Erlebnis für die Nutzer gewährleisten. Mit ihrer Sofortstartfunktion und einem geringen Energieverbrauch von 5 kWh pro 1.000 Stunden ist die LEDVANCE Value Class-Glühbirne eine praktische Lösung für alle, die Energieeffizienz ohne Qualitätseinbußen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class - LED-Spot-Glühbirne - Form: R63 - E27 - 4.8 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368214
Art der Lichtquelle	LED-Spot-Glühbirne
Form	R63
Sockeltyp	E27
Wattzahl	4.8 W
Wattzahlentsprechung	60 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	350 lm
Strahlwinkel	36 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368214
	Lichtquelle
Typ	LED-Spot-Glühbirne
Form	R63
Sockeltyp	E27
Wattzahl	4.8 W
Wattzahlentsprechung	60 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	5 kWh
Leistungsfaktor	0.4
Lampenstrom	38 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	350 lm
Leuchtstärke	72 lm/W
Maximale Strahlen-Candela-Leistung	650 cd
Strahlwinkel	36 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Flickerparameter PstLM: 0,1, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG0), UV-frei, fast keine Infrarotstrahlung, sofort an
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	CE/EAC, IP20
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	63 mm

Länge	98 mm
Gewicht	76 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	6.5 cm x 6.5 cm x 10.7 cm / 93 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.